

Приложение к статье: "РАНЖИРОВАНИЕ РЕДКОСТИ ВИДОВ ПТИЦ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ"  
Русский орнитологический журнал, 2019 г. (в печати). <https://ornis.su/>

Александр Леонидович Мищенко, Андрей Александрович Варшавский, Валентин Юрьевич Ильяшенко.  
E-mail: [almovs@mail.ru](mailto:almovs@mail.ru)

#### Условные обозначения

- ↑ Слабый рост численности
- ↑↑ Умеренный рост численности
- ? Тенденция неизвестна
- ↑↑↑ Сильный рост численности
- Численность стабильная
- ↓ Слабое снижение численности
- ↓↓ Умеренное снижение численности
- ↓↓↓ Сильное снижение численности
- ~ Флуктуации численности
- ↓↑ Разнонаправленные тренды численности
- Дрофа Цветом выделены названия редких видов, а красной рамкой занесенных или предложенных к занесению в Красную книгу Российской Федерации
- Цветом выделены ячейки таблицы и диаграммы с показателями выше порога редкости

Таблица 1

Птицы европейской части России. Ранжирование по численности

Русское название	Латинское название	Тренд	Число гнездящихся пар, тыс	Число гнездящихся пар, медианное отклонение, %	Гнездовой ареал в европейской части России, тыс. кв. км	Ареал		Гнездящихся пар на 100 кв.км
						Доля площади европейской части РФ, %	Доля площади мирового гнездового ареал, %	
<b>Гагарообразные и Поганкообразные</b>								
Красношейная поганка	<i>Podiceps auritus</i>	↓	1.5 - 2.5	-94	1898.0	48.0	17.3	0.11
Малая поганка	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	?	2.1 - 5.3	-89	652.7	16.5	1.8	0.57
Серощёкая поганка	<i>Podiceps grisegena</i>	↑	12 - 25	-47	2660.5	67.3	15.4	0.70
Краснозобая гагара	<i>Gavia stellata</i>	?	20 - 50	0	1540.8	39.0	13.2	2.27
Черношейная поганка	<i>Podiceps nigricollis</i>	↓	25 - 50	7	2559.7	64.7	19.4	1.47
Чернозобая гагара	<i>Gavia arctica</i>	↓	35 - 65	43	2912.6	73.7	15.5	1.72
Большая поганка	<i>Podiceps cristatus</i>	—	100 - 150	257	2560.4	64.8	13.0	4.88
<b>Пеликанообразные и Аистообразные</b>								
Египетская цапля	<i>Bubulcus ibis</i>	↑↑↑	0.1 - 0.2	-98	22.5	0.6	0.3	0.67
Северная олуша	<i>Morus bassanus</i>	↑↑↑	0.3 - 0.35	-96	0.2	0.0	0.5	164.6
Розовый пеликан	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	—	0.4 - 0.5	-95	72.5	1.8	18.3	0.62
Чёрный аист	<i>Ciconia nigra</i>	↑↑	0.45 - 0.75	-93	1385.5	35.0	8.7	0.04
Жёлтая цапля	<i>Ardeola ralloides</i>	↓↓	0.5 - 1	-91	48.6	1.2	3.3	1.54
Хохлатый баклан	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	↑	0.95 - 1.16	-88	29.8	0.8	13.2	3.55
Кудрявый пеликан	<i>Pelecanus crispus</i>	↑↑↑	1 - 1.2	-87	142.0	3.6	4.5	0.77
Колпица	<i>Platalea leucorodia</i>	↓↓	1.7 - 2.2	-77	237.9	6.0	5.0	0.82
Малый баклан	<i>Phalacrocorax pygmaeus</i>	↑↑↑	6 - 8	-18	12.3	0.3	3.4	56.81
Малая белая цапля	<i>Egretta garzetta</i>	?	7 - 10	0	363.3	9.2	1.1	2.34
Белый аист	<i>Ciconia ciconia</i>	↑	10.2 - 10.5	22	433.8	11.0	9.0	2.39
Большая белая цапля	<i>Casmerodius albus</i>	↓↑	9 - 15	41	983.8	24.9	1.3	1.22
Рыжая цапля	<i>Ardea purpurea</i>	↓↓	10 - 15	47	636.2	16.1	10.0	1.96
Кваква	<i>Nycticorax nycticorax</i>	↓	10 - 15	47	517.4	13.1	1.8	2.42
Каравайка	<i>Plegadis falcinellus</i>	↑↑↑	16 - 18	100	250.3	6.3	24.4	6.79
Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	↓↑	15 - 30	165	2459.9	62.2	13.6	0.91
Волчок	<i>Ixobrychus minutus</i>	?	17 - 35	206	2307.4	58.4	20.0	1.13
Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	↓↑	40 - 60	488	2023.4	51.2	4.4	2.47
Большой баклан	<i>Phalacrocorax carbo</i>	↑↑	68 - 123	1024	152.3	3.9	2.2	62.72

Русское название	Латинское название	Тренд	Число гнездящихся пар, тыс	Число гнездящихся пар, медианное отклонение, %	Гнездовой ареал в европейской части России, тыс кв. км	Доля площади европейской части РФ, %	Доля площади мирового гнездового ареал, %	Гнездящихся пар на 100 кв.км
<b>(Гусеобразные) Гусиные, Земляные утки</b>								
Краснозобая казарка	<i>Branta ruficollis</i>	?	0.005 - 0.01	-100				1.4
Канадская казарка	<i>Branta canadensis</i>	↓↑	0.01 - 0.1	-99				11.6
Пискулька	<i>Anser erythropus</i>	↓↓	0.1 - 0.25	-98				593.6
Чёрная казарка	<i>Branta (bernicla) hrota</i>	~	0.4 - 0.6	-93				4.3
Малый лебедь	<i>Cygnus (columbianus) bewickii</i>	↓↓↓	5 - 6	-27				193.4
Пеганка	<i>Tadorna tadorna</i>	↓	6 - 8	-7				604.4
Огарь	<i>Tadorna ferruginea</i>	↓↑	6 - 9	0				932.3
Лебедь-кликун	<i>Cygnus cygnus</i>	↑	10 - 15	67				1681.0
Лебедь-шипун	<i>Cygnus olor</i>	~	12 - 17	93				431.6
Серый гусь	<i>Anser anser</i>	↓↑	20 - 25	200				1551.2
Гуменник	<i>Anser fabalis</i>	↓	132 - 140	1713				1281.7
Белощёкая казарка	<i>Branta leucopsis</i>	↑↑	130 - 160	1833				46.0
Белолобый гусь	<i>Anser albifrons</i>	—	250 - 300	3567				371.1
<b>(Гусеобразные) Утиные</b>								
Сибирская гага	<i>Polysticta stelleri</i>	?	0.005 - 0.05	-100				253.0
Савка	<i>Oxyura leucocephala</i>	↓↓	0.05 - 0.08	-100				151.0
Белоглазый нырок	<i>Aythya nyroca</i>	~	0.5 - 1.5	-99				1357.5
Луток	<i>Mergellus albellus</i>	↑↑	6 - 10	-92				2204.8
Длинноносый крохаль	<i>Mergus serrator</i>	↓	7 - 10	-92				984.9
Большой крохаль	<i>Mergus merganser</i>	↑	9 - 12	-90				1908.4
Красноносый нырок	<i>Netta rufina</i>	?	15 - 20	-83				315.8
Гага-гребенушка	<i>Somateria spectabilis</i>	?	35 - 40	-64				2.8
Серая утка	<i>Anas strepera</i>	↓↑	35 - 50	-60				2460.2
Обыкновенная гага	<i>Somateria mollissima</i>	↓↑	40 - 50	-57				9.5
Турпан	<i>Melanitta fusca</i>	?	60 - 70	-38				737.2
Красноголовый нырок	<i>Aythya ferina</i>	↓	90 - 120	0				3011.3
Синьга	<i>Melanitta nigra</i>	?	100 - 120	5				1015.4
Морская чернеть	<i>Aythya marila</i>	?	130 - 170	43				1025.9
Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	—	140 - 180	52				3465.2
Гоголь	<i>Bucephala clangula</i>	↑	200 - 220	100				2276.2
Шилохвость	<i>Anas acuta</i>	↓↓	200 - 250	114				3278.8
Морянка	<i>Clangula hyemalis</i>	↓↓	320 - 400	243				531.5
Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	?	300 - 430	248				3199.3
Хохлатая чернеть	<i>Aythya fuligula</i>	—	350 - 420	267				2967.2
Связь	<i>Anas penelope</i>	?	380 - 500	319				2612.8
Чирок-свистун	<i>Anas crecca</i>	?	450 - 700	448				3868.4
Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	↓↑	900 - 1300	948				3523.5

Русское название	Латинское название	Тренд	Число гнездящихся пар, тыс	Число гнездящихся пар, медианное отклонение, %				Гнездовой ареал в европейской части России, тыс. кв. км	Доля площади европейской части РФ, %	Доля площади мирового гнездового ареала, %	Гнездящихся пар на 100 кв.км
<b>(Соколообразные) Скопиные и Ястребиные</b>											
Красный	<i>Milvus milvus</i>	~	0.001 - 0.006	-100				0.5	0.0	0.1	0.71
Черный гриф	<i>Aegypius monachus</i>	↓↓	0.06 - 0.1	-94				65.4	1.7	1.0	0.12
Бородач	<i>Gypaetus barbatus</i>	—	0.15 - 0.25	-85				23.4	0.6	0.3	0.86
Стервятник	<i>Neophron percnopterus</i>	?	0.15 - 0.25	-85				124.8	3.2	2.0	0.16
Белоголовый сип	<i>Gyps fulvus</i>	↓	0.4 - 0.5	-66				47.7	1.2	1.5	0.94
Змеяед	<i>Circaetus gallicus</i>	↑	0.55 - 0.75	-51				1484.9	37.6	15.9	0.04
Степной лунь	<i>Circus macrourus</i>	?	0.3 - 1.1	-48				1824.2	46.1	29.7	0.04
Большой подорлик	<i>Aquila clanga</i>	↓↓	0.6 - 0.8	-48				2505.0	63.4	27.9	0.03
Берку	<i>Aquila chrysaetos</i>	↓↑	0.5 - 1	-44				3516.8	89.0	11.9	0.02
Европейский тювик	<i>Accipiter brevipes</i>	—	0.7 - 1	-36				311.3	7.9	12.6	0.27
Степной орёл	<i>Aquila nipalensis</i>	↓↓↓	0.8 - 1.2	-25				561.4	14.2	8.1	0.18
Малый подорлик	<i>Aquila pomarina</i>	↑↑	1 - 1.3	-14				550.3	13.9	30.3	0.21
Орёл-могильник	<i>Aquila heliaca</i>	↑↑	1 - 1.3	-14				1701.9	43.1	18.7	0.07
Орёл-карлик	<i>Hieraetus pennatus</i>	↑	1.15 - 1.9	14				586.0	14.8	10.5	0.26
Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i>	↑↑	2 - 3	87				2796.9	70.8	16.1	0.09
Скопа	<i>Pandion haliaetus</i>	↑	2 - 4	124				3187.9	80.6	12.3	0.09
Курганник	<i>Buteo rufinus</i>	↑↑↑	3 - 4	162				478.9	12.1	10.7	0.73
Луговой	<i>Circus pygargus</i>	↓↑	20 - 40	2143				1841.6	46.6	27.0	1.63
Пустельга	<i>Circus cyaneus</i>	↓↑	20 - 40	2143				2831.4	71.6	18.2	1.06
Черный	<i>Milvus migrans</i>	↓↑	30 - 50	2891				3327.0	84.2	14.8	1.20
Ворнук	<i>Buteo lagopus</i>	~	30 - 60	3264				694.2	17.6	13.0	6.48
Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	↑	40 - 60	3638				3211.5	81.2	25.4	1.56
Обыкновенный осоед	<i>Pernis apivorus</i>	↓↑	60 - 80	5134				2939.8	74.4	31.6	2.38
Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	—	90 - 110	7377				3090.1	78.2	14.5	3.24
Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	—	160 - 180	12610				3038.8	76.9	12.9	5.59
Канюк	<i>Buteo buteo</i>	↓↑	200 - 500	26068				3207.8	81.1	27.3	10.91
<b>(Соколообразные) Соколиные</b>											
Балобан	<i>Falco cherrug</i>	↓↓↓	0.005 - 0.02	-100				904.1	22.9	7.9	0.00
Кречет	<i>Falco rusticolus</i>	↑	0.1 - 0.2	-99				238.0	6.0	3.5	0.06
Степная	<i>Falco naumanni</i>	↑↑↑	1 - 1.5	-91				1134.7	28.7	12.0	0.11
Сысаяга	<i>Falco peregrinus</i>	↑	1.2 - 1.5	-90				2262.6	57.2	8.4	0.06
Дербник	<i>Falco columbarius</i>	↓↑	20 - 30	90				2693.2	68.1	10.3	0.93
Кобчик	<i>Falco vespertinus</i>	↓	25 - 55	204				3101.3	78.4	33.1	1.29
Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	?	40 - 70	317				3379.8	85.5	12.1	1.63
Обыкновенная пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	↓↑	50 - 75	374				3282.3	83.0	6.7	1.90

Русское название	Латинское название	Тренд	Число гнездящихся пар, тыс	Число гнездящихся пар, медианное отклонение, %							Гнездовой ареал в европейской части России, тыс кв. км	Доля площади европейской части РФ, %	Доля площади мирового гнездового ареал, %	Гнездящихся пар на 100 кв.км	
<b>Куруобразные</b>															
Кеклик	<i>Alectoris chukar</i>	↓↓↓	0.5 - 1.5	-99								83.1	2.1	0.8	1.20
Кавказский тетерев	<i>Lyrurus (Tetrao) mlokosiewiczzi</i>	↑	1.5 - 3.5	-98								47.8	1.2	45.8	5.23
Кавказский улар	<i>Tetraogallus caucasicus</i>	?	2.5 - 4	-98								14.9	0.4	64.4	21.88
Фазан	<i>Phasianus colchicus</i>	~	20 - 30	-82								604.3	15.3	3.4	4.14
Тундряная куропатка	<i>Lagopus mutus</i>	?	17 - 50	-76								329.4	8.3	3.2	10.17
Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	↓	80 - 200	0								2587.6	65.5	22.9	5.41
Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	~	200 - 350	96								3112.3	78.7	31.1	8.84
Тетерев	<i>Lyrurus (Tetrao) tetrix</i>	—	375 - 950	373								2804.6	70.9	20.1	23.62
Белая куропатка	<i>Lagopus lagopus</i>	~	500 - 1200	507								2524.3	63.9	14.2	33.67
Рябчик	<i>Tetrastes (Bonasa) bonasia</i>	—	750 - 1900	846								2639.6	66.8	16.9	50.20
Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	~	1500 - 2500	1329								3197.0	80.9	15.0	62.56
<b>(Журавлеобразные) Журавлиные, Пастушковые и Дрофиные</b>															
Султанка	<i>Porphyrio (porphyrio) poliocephalus</i>	~	0.03 - 0.2	-100								18.0	0.5	0.1	0.64
Погошыш -крошка	<i>Porzana pusilla</i>	?	0.5 - 1.5	-97								1322.6	33.5	13.2	0.08
Дрофа	<i>Otis tarda</i>	↓↓↓	1.37 - 1.8	-94								748.1	18.9	16.6	0.21
Стрепет	<i>Tetrax tetrax</i>	↑↑	4 - 9	-77								1115.3	28.2	22.1	0.58
Красавка	<i>Anthropoides (Grus) virgo</i>	↓↓	9.5 - 13	-61								659.2	16.7	7.4	1.71
Малый погоныш	<i>Porzana parva</i>	?	15 - 35	-13								2351.7	59.5	34.8	1.06
Серый журавль	<i>Grus grus</i>	↑	25 - 40	13								3286.8	83.1	21.5	0.99
Водяной пастушок	<i>Rallus aquaticus</i>	?	20 - 50	22								2181.6	55.2	17.7	1.60
Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	↓↑	70 - 150	283								2428.2	61.4	21.1	4.53
Погоныш	<i>Porzana porzana</i>	?	100 - 150	335								3262.5	82.5	30.6	3.83
Лысуха	<i>Fulica atra</i>	↓↓	250 - 450	1117								2467.9	62.4	7.4	14.18
Коростель	<i>Crex crex</i>	~	1000 - 1500	4248								3015.8	76.3	24.2	41.45
<b>(Ржанкообразные) Кулики</b>															
Толстоклювый зуёк	<i>Charadrius leschenaultii</i>	?	0 - 0.005	-100								0.6	0.0	0.0	0.39
Плосконосый плавунчик	<i>Phalaropus fulicarius</i>	~	0 - 0.01	-100								29.0	0.7	0.8	0.02
Кречётка	<i>Chettusia gregaria (Vanellus gregarius)</i>	↓↓↓	0 - 0.01	-100								11.3	0.3	0.6	0.04
Белохвостая пигалица	<i>Vanellochettusia leucura (Vanellus leucurus)</i>	↑	0.04 - 0.08	-100								55.4	1.4	4.1	0.11
Грязовик	<i>Limicola falcinellus</i>	?	0.2 - 1.2	-97								249.5	6.3	25.1	0.28
Морской зуёк	<i>Charadrius alexandrinus</i>	~	0.9 - 1.1	-95								628.5	15.9	6.5	0.16
Луговая тиркушка	<i>Glareola pratincola</i>	?	1 - 1.5	-94								86.9	2.2	2.3	1.44
Малый веретенник	<i>Limosa lapponica</i>	?	0.3 - 4	-90								136.3	3.4	11.0	1.58
Шилоклювка	<i>Recurvirostra avosetta</i>	~	2 - 3	-89								484.1	12.2	5.5	0.52
Авдотка	<i>Burhinus oedicephalus</i>	↓↓↓	2 - 3	-89								569.2	14.4	8.0	0.44
Азиатский бекас	<i>Gallinago stenura</i>	~	2 - 5	-84								196.3	5.0	2.2	1.78
Хрустан	<i>Eudromias morinellus</i>	↓↓	2 - 10	-72								320.2	8.1	8.5	1.87



Русское название	Латинское название	Тренд	Число гнездящихся пар, тыс	Число гнездящихся пар, медианное отклонение, %	Гнездовой ареал в европейской части России, тыс кв. км	Доля площади европейской части РФ, %	Доля площади мирового гнездового ареал, %	Гнездящихся пар на 100 кв.км
Щеголь	<i>Tringa erythropus</i>	?	1.5 - 11	-71	494.9	12.5	13.4	1.26
Степная тиркушка	<i>Glareola nordmanni</i>	~	6 - 7	-70	776.7	19.6	34.7	0.84
Морской песочник	<i>Calidris maritima</i>	?	5 - 10	-66	173.4	4.4	12.2	4.32
Тулес	<i>Pluvialis squatarola</i>	?	5 - 10	-66	202.2	5.1	8.3	3.71
Камнешарка	<i>Arenaria interpres</i>	?	2.7 - 17	-55	200.0	5.1	20.2	4.93
Кулик-сорока	<i>Haematopus ostralegus</i>	↓↑	6.5 - 15.5	-49	1951.4	49.4	21.0	0.56
Ходулочник	<i>Himantopus himantopus</i>	↑↑	10 - 15	-43	775.2	19.6	5.0	1.61
Гаршнеп	<i>Lymnocyptes minimus</i>	—	10 - 20	-31	2459.8	62.2	32.1	0.61
Поручейник	<i>Tringa stagnatilis</i>	~	12 - 30	-3	1540.2	39.0	20.3	1.36
Большой веретенник	<i>Limosa limosa</i>	↓↑	15 - 30	3	2641.6	66.8	26.4	0.85
Мородунка	<i>Xenus cinereus</i>	~	15 - 50	49	2762.4	69.9	23.8	1.18
Галстучник	<i>Charadrius hiaticula</i>	~	25 - 50	72	673.3	17.0	15.3	5.57
Травник	<i>Tringa totanus</i>	↓	25 - 70	118	2606.7	65.9	14.9	1.82
Золотистая ржанка	<i>Pluvialis apricaria</i>	?	24 - 95	174	705.8	17.9	22.0	8.43
Средний кроншнеп	<i>Numenius phaeopus</i>	~	50 - 70	176	1822.1	46.1	56.2	3.29
Кулик-воробей	<i>Calidris minuta</i>	—	48 - 75	183	239.1	6.0	14.0	25.72
Большой улит	<i>Tringa nebularia</i>	?	50 - 85	210	2446.2	61.9	20.2	2.76
Большой кроншнеп	<i>Numenius arquata</i>	↓↑	45 - 100	233	2737.9	69.3	22.2	2.65
Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	↓	40 - 120	268	3395.2	85.9	12.6	2.36
Дупель	<i>Gallinago media</i>	↓	50 - 120	291	3035.3	76.8	38.9	2.80
Белохвостый песочник	<i>Calidris temminckii</i>	—	50 - 150	360	450.3	11.4	13.2	22.21
Чернозобик	<i>Calidris alpina</i>	?	100 - 200	590	633.2	16.0	17.4	23.69
Круглоносый плавунчик	<i>Phalaropus lobatus</i>	—	100 - 250	705	419.8	10.6	12.1	41.69
Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	—	350 - 600	2084	2764.7	69.9	18.2	17.18
Фифи	<i>Tringa glareola</i>	~	300 - 750	2314	3200.4	81.0	18.9	16.40
Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	—	450 - 900	3003	3694.8	93.5	14.3	18.27
Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	↓	500 - 850	3003	3516.2	88.9	20.3	19.20
Турухтан	<i>Philomachus pugnax</i>	~	240 - 1600	4130	2664.1	67.4	31.2	34.53
Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	—	2000 - 4000	13693	3379.9	85.5	17.3	88.76
Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	—	6000 - 7000	29785	2872.7	72.7	19.6	226.27
<b>Ржанкообразные (подотряды Чайки и Чистиковые), Буревестникообразные (глупыш)</b>								
Полярная чайка	<i>Larus glaucoides</i>	?	0.001 - 0.01	-100	0.5	0.0	0.0	1.10
Большой поморник	<i>Stercorarius (Catharacta) skua</i>	↑↑	0.09 - 0.11	-99	1.0	0.0	7.1	9.87
Халей	<i>Larus heuglini</i>	?	1 - 2.5	-90	335.5	8.5	13.9	0.52
Черноголовая чайка	<i>Larus melanocephalus</i>	↓↓↓	2.5 - 3.5	-83	13.5	0.3	6.1	22.15
Морская чайка	<i>Larus marinus</i>	?	3 - 4	-80	76.6	1.9	35.9	4.57
Тупик	<i>Fratercula arctica</i>	~	1.5 - 6	-79	5.3	0.1	2.3	71.24
Тонкоклювая кайра	<i>Uria aalge</i>	~	3 - 6	-74	2.4	0.1	4.5	185.57
Чайконосная крачка	<i>Gelochelidon (Sterna) nilotica</i>	↑	4 - 5	-74	412.8	10.4	7.0	1.09
Клуша	<i>Larus fuscus</i>	↓↑	4 - 6.5	-70	402.8	10.2	46.2	1.30

Русское название	Латинское название	Тренд	Число гнездящихся пар, тыс	Число гнездящихся пар, медианное отклонение, %				Гнездовой ареал в европейской части России, тыс кв. км	Доля площади европейской части РФ, %	Доля площади мирового гнездового ареал, %	Гнездящихся пар на 100 кв.км
Морской голубок	<i>Larus genei</i>	↑	4 - 8	-66				77.2	2.0	6.0	7.77
Бургомистр	<i>Larus hyperboreus</i>	?	2.5 - 10	-64				7.7	0.2	7.6	81.00
Гагарка	<i>Alca torda</i>	?	2.5 - 10	-64				54.4	1.4	4.6	11.48
Чеграва	<i>Hydroprogne (Sterna) caspia</i>	↑	9 - 10	-46				45.6	1.2	2.3	20.84
Глупыш	<i>Fulmarus glacialis</i>	?	10 - 11	-40				71.3	1.8	1.2	14.73
Белая чайка	<i>Pagophila eburnea</i>	~	11 - 13	-31				1.5	0.0	1.1	803.75
Малая крачка	<i>Sterna albifrons</i>	↓↑	12 - 18	-14				2216.8	56.1	25.1	0.68
Чистик	<i>Cephus grylle</i>	?	10 - 20	-14				7.4	0.2	12.3	203.73
Длиннохвостый поморник	<i>Stercorarius longicaudus</i>	?	10 - 25	0				484.5	12.3	16.7	3.61
Малая чайка	<i>Larus minutus</i>	↓	10 - 25	0				2403.2	60.8	29.3	0.73
Пестроногая крачка	<i>Thalasseus (Sterna) sandvicensis</i>	~	15 - 20	0				9.7	0.2	3.0	180.50
Белощёкая крачка	<i>Chlidonias hybridus</i>	~	15 - 25	14				231.8	5.9	6.5	8.63
Черноголовый хохотун	<i>Larus ichthyaetus</i>	~	25 - 28	51				90.8	2.3	12.6	29.17
Хохотунья	<i>Larus cachinnans</i>	↑	25 - 40	86				358.2	9.1	22.9	9.07
Средний поморник	<i>Stercorarius pomarinus</i>	?	20 - 60	129				261.5	6.6	11.8	15.29
Короткохвостый поморник	<i>Stercorarius parasiticus</i>	?	20 - 60	129				486.0	12.3	14.6	8.23
Полярная крачка	<i>Sterna paradisaea</i>	~	37 - 43	129				494.3	12.5	12.4	8.09
Серебристая чайка	<i>Larus argentatus u Larus heuglini</i>	~	30 - 70	196				354.8	9.0	28.7	14.09
Белокрылая крачка	<i>Chlidonias leucopterus</i>	~	40 - 70	214				1837.6	46.5	18.0	2.99
Чёрная крачка	<i>Chlidonias niger</i>	↓↑	45 - 85	271				2592.1	65.6	34.3	2.51
Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	?	100 - 250	900				3233.6	81.8	12.7	5.41
Люрик	<i>Alle alle</i>	?	100 - 500	1614				24.6	0.6	35.0	1220.31
Моевка	<i>Rissa tridactyla</i>	?	100 - 500	1614				91.2	2.3	7.7	328.97
Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	~	200 - 500	1900				2994.3	75.7	16.9	11.69
Толстоклювая кайра	<i>Uria lomvia</i>	?	250 - 500	2043				4.7	0.1	5.7	7902.94
Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	↓↑	250 - 600	2329				2783.6	70.4	16.2	15.27
<b>Рябкообразные, Голубеобразные, Кукушкообразные, Козодоеобразные</b>											
Чернобрюхий рябок	<i>Pterocles orientalis</i>	?	0.005 - 0.05	-100				24.2	0.6	0.9	0.11
Малая горлица	<i>Streptopelia senegalensis</i>	↑	0.5 - 1.5	-100				0.4	0.0	0.0	270.27
Обыкновенная горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	↓↓↓	7 - 15	-97				3093.8	78.3	17.6	0.36
Клинтух	<i>Columba oenas</i>	↑	8 - 20	-97				2581.8	65.3	37.0	0.54
Обыкновенный козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	—	300 - 500	0				3159.9	79.9	16.7	12.66
Кольчатая горлица	<i>Streptopelia decaocto</i>	↓	300 - 500	0				2112.9	53.4	11.9	18.93
Глухая кукушка	<i>Cuculus optatus</i>	—	250 - 700	19				1797.7	45.5	10.7	26.42
Вяхрь	<i>Columba palumbus</i>	↓↑	500 - 800	63				3365.9	85.1	28.2	19.31
Сизый голубь	<i>Columba livia</i>	↓↑	2500 - 6000	963				2763.4	69.9	10.1	153.80
Обыкновенная кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	—	3100 - 5800	1013				3507.7	88.7	9.4	126.86

Русское название	Латинское название	Тренд	Число гнездящихся пар, тыс	Число гнездящихся пар, медианное отклонение, %				Гнездовой ареал в европейской части России, тыс кв. км	Доля площади европейской части РФ, %	Доля площади мирового гнездового ареал, %	Гнездящихся пар на 100 кв.км
<b>Совообразные</b>											
Сипуха	<i>Tyto alba</i>	↑↑	0.04 - 0.11	-100				12.8	0.3	0.0	0.59
Белая сова	<i>Nyctea (Bubo) scandiaca</i>	↓	0.7 - 2	-98				360.7	9.1	13.2	0.37
Бородатая неясыть	<i>Strix nebulosa</i>	↑	1.5 - 4.5	-96				2063.8	52.2	10.4	0.15
Филин	<i>Bubo bubo</i>	↓↑	2.5 - 5	-95				3511.9	88.8	11.0	0.11
Ястребиная сова	<i>Surnia ulula</i>	?	8 - 25	-76				2071.3	52.4	9.8	0.80
Домовый сыч	<i>Athene noctua</i>	↑	50 - 70	-14				1680.8	42.5	6.3	3.57
Длиннохвостая неясыть	<i>Strix uralensis</i>	↑	30 - 110	0				1724.0	43.6	14.1	4.06
Воробьиный сычик	<i>Glaucidium passerinum</i>	—	60 - 110	21				2217.2	56.1	19.5	3.83
Серая неясыть	<i>Strix aluco</i>	↓↑	50 - 120	21				2442.5	61.8	25.5	3.48
Сплюшка	<i>Otus scops</i>	↓↑	80 - 120	43				1864.4	47.2	21.9	5.36
Мохноногий сыч	<i>Aegolius funereus</i>	~	50 - 150	43				2493.9	63.1	10.6	4.01
Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	~	50 - 150	43				3825.8	96.8	17.9	2.61
Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	—	100 - 350	221				3113.1	78.8	15.2	7.23
<b>Стрижеобразные, Ракшеобразные, Удодообразные, Дятлообразные</b>											
Зелёная шурка	<i>Merops persicus</i>	↑	2.5 - 5	-97				53.9	1.4	1.6	6.96
Белобрюхий стриж	<i>Apus (Tachymarptis) melba</i>	?	3 - 10	-94				176.2	4.5	3.5	3.69
Сирийский дятел	<i>Dendrocopos syriacus</i>	↑↑	7 - 12	-92				525.8	13.3	17.1	1.81
Сизоворонка	<i>Coracias garrulus</i>	↓	6 - 15	-91				1827.7	46.2	19.0	0.57
Средний пёстрый дятел	<i>Dendrocopos medius</i>	↑↑↑	8 - 15	-90				612.4	15.5	15.4	1.88
Обыкновенный зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	↓↓	12 - 20	-86				2159.6	54.6	21.0	0.74
Зелёный дятел	<i>Picus viridis</i>	↓↑	30 - 70	-56				1302.6	33.0	21.8	3.84
Седой дятел	<i>Picus canus</i>	~	70 - 100	-24				1917.0	48.5	16.7	4.43
Удод	<i>Upupa epops</i>	↓	60 - 165	0				1968.7	49.8	8.1	5.71
Золотистая шурка	<i>Merops apiaster</i>	↑	225 - 410	182				1586.5	40.1	15.0	20.01
Белоспинный дятел	<i>Dendrocopos leucotos</i>	—	200 - 500	211				2201.0	55.7	19.7	15.90
Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	—	270 - 580	278				3290.9	83.2	17.8	12.91
Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	—	300 - 730	358				2869.8	72.6	16.6	17.95
Трёхпалый дятел	<i>Picoides tridactylus</i>	?	550 - 1200	678				2549.4	64.5	10.9	34.32
Желна	<i>Dryocopus martius</i>	—	800 - 1200	789				2916.0	73.8	14.9	34.29
Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	↓↓	1800 - 4000	2478				3493.6	88.4	14.1	83.01
Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	—	7800 - 10000	7811				3433.5	86.9	14.1	259.21
<b>(Воробьинообразные) Жаворонковые и Трясогузковые</b>											
Чёрный жаворонок	<i>Melanocorypha yeltoniensis</i>	↓↓↓	0.02 - 0.07	-100				64.0	1.6	3.7	0.07
Сибирский конёк	<i>Anthus gustavi</i>	?	0.01 - 0.1	-100				165.7	4.2	3.9	0.03
Скальный конёк	<i>Anthus petrosus</i>	?	0.25 - 1.5	-100				16.0	0.4	11.5	5.47
Желтолобая трясогузка	<i>Motacilla lutea</i>	↑	2 - 45	-91				707.2	17.9	29.5	3.32
Пятнистый конёк	<i>Anthus hodgsoni</i>	?	25 - 35	-89				249.6	6.3	1.9	12.02



Русское название	Латинское название	Тренд	Число гнездящихся пар, тыс	Число гнездящихся пар, медианное отклонение, %							Гнездовой ареал в европейской части России, тыс кв. км	Доля площади европейской части РФ, %	Доля площади мирового гнездового ареал, %	Гнездящихся пар на 100 кв.км
Белокрылый жаворонок	<i>Melanocorypha leucoptera</i>	~	20 - 65	-84							582.6	14.7	19.7	7.29
Горная трясогузка	<i>Motacilla cinerea</i>	↑	30 - 55	-84							615.7	15.6	3.2	6.90
Полевой конёк	<i>Anthus campestris</i>	↓↓	65 - 130	-64							1208.2	30.6	10.9	8.07
Черноголовая трясогузка	<i>Motacilla feldegg</i>	?	50 - 150	-63							280.1	7.1	3.5	35.70
Хохлатый жаворонок	<i>Galerida cristata</i>	↓	55 - 160	-61							1023.7	25.9	4.3	10.50
Лесной жаворонок	<i>Lullula arborea</i>	↓	80 - 200	-49							1656.0	41.9	34.6	8.45
Малая желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla werae</i>	↑	150 - 350	-8							1504.4	38.1	53.1	16.62
Рогатый жаворонок	<i>Eremophila alpestris</i>	↓	120 - 470	8							771.2	19.5	2.2	38.25
Большая желтоголовая	<i>Motacilla citreola</i>	?	200 - 450	19							639.3	16.2	4.7	50.83
Малый жаворонок	<i>Calandrella brachydactyla</i>	↓↓	500 - 1000	175							771.6	19.5	9.4	97.20
Горный конёк	<i>Anthus spinoletta</i>	—	1000 - 2000	450							46.3	1.2	7.7	3237
Серый жаворонок	<i>Calandrella rufescens</i>	↓	1000 - 2000	450							447.4	11.3	3.9	335.30
Луговой конёк	<i>Anthus pratensis</i>	↓↑	1200 - 2500	579							2693.3	68.1	46.4	68.69
Краснозобый конёк	<i>Anthus cervinus</i>	?	1000 - 3000	634							328.4	8.3	8.8	609.00
Степной жаворонок	<i>Melanocorypha calandra</i>	~	2000 - 5000	1184							638.1	16.1	12.1	548.52
Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	↓	3400 - 5300	1496							3668.4	92.8	24.1	118.58
Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	?	7600 - 12600	3606							3870.4	97.9	9.8	260.95
Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	?	17000 - 22000	7056							3088.9	78.1	20.2	631.29
Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	?	14000 - 32000	8340							3556.2	90.0	13.7	646.75
<b>(Воробьинообразные) Сорокопутовые, Иволговые, Скворцовые, Врановые</b>														
Красноголовый сорокопут	<i>Lanius senator</i>	↑	0.2 - 0.5	-100							13.3	0.3	0.5	2.63
Пустынный сорокопут	<i>Lanius meridionalis</i>	?	0.5 - 1.5	-100							84.9	2.1	0.6	1.18
Клушица	<i>Pyrhacorax pyrrhacorax</i>	↓↓↓	5 - 10	-98							89.1	2.3	0.7	8.42
Серый сорокопут	<i>Lanius excubitor</i>	↑	10 - 15	-97							2666.5	67.5	11.5	0.47
Альпийская галка	<i>Pyrhacorax graculus</i>	↓↓	17 - 24	-96							94.4	2.4	2.7	21.72
Розовый скворец	<i>Sturnus roseus</i>	~	15 - 50	-93							666.9	16.9	11.4	4.87
Чернолобый сорокопут	<i>Lanius minor</i>	—	150 - 400	-42							1602.7	40.5	19.1	17.16
Ворон	<i>Corvus corax</i>	↑↑	250 - 400	-32							3846.0	97.3	10.4	8.45
Кукша	<i>Perisoreus infaustus</i>	?	350 - 600	0							1708.4	43.2	14.5	27.80
Кедровка	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	—	200 - 750	0							1767.1	44.7	11.4	26.88
Обыкновенная иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	?	1000 - 2500	268							2620.9	66.3	23.5	66.77
Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	↓↑	1300 - 2700	321							3301.3	83.5	17.3	60.58
Сорока	<i>Pica pica</i>	↓↓	1000 - 3000	321							3673.6	92.9	11.6	54.44
Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	↓	1500 - 4000	479							3757.0	95.0	11.4	73.20
Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	↓↓	2000 - 4000	532							3142.6	79.5	16.6	95.46
Обыкновенный жулан	<i>Lanius collurio</i>	—	2500 - 5000	689							2963.5	75.0	27.5	126.54
Обыкновенный скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	↓↑	2500 - 5000	689							3339.5	84.5	19.6	112.29
Галка	<i>Corvus monedula</i>	—	2400 - 5500	732							2415.8	61.1	17.3	163.50

Русское название	Латинское название	Тренд	Число гнездящихся пар, тыс	Число гнездящихся пар, медианное отклонение, %							Гнездовой ареал в европейской части России, тыс кв. км	Доля площади европейской части РФ, %	Доля площади мирового гнездового ареал, %	Гнездящихся пар на 100 кв.км	
<b>(Воробьинообразные) Свиристелевые, Оляпковые, Крапивниковые, Завирушковые, Корольковые, Мухоловковые</b>															
Красноголовый королёк	<i>Regulus ignicapillus</i>	—	0.05 - 0.15	-100								26.6	0.7	1.0	0.38
Сибирская завирушка	<i>Prunella montanella</i>	?	0.1 - 0.5	-100								114.1	2.9	1.8	0.26
Черногорлая завирушка	<i>Prunella atrogularis</i>	~	1.5 - 2.1	-100								94.3	2.4	21.3	1.91
Полуошейниковая мухоловка	<i>Ficedula semitorquata</i>	?	10 - 20	-98								97.9	2.5	11.5	15.32
Альпийская завирушка	<i>Prunella collaris</i>	↓	10 - 20	-98								99.6	2.5	1.0	15.06
Оляпка	<i>Cinclus cinclus</i>	↓↓	12 - 30	-97								474.2	12.0	5.4	4.43
Мухоловка-белошейка	<i>Ficedula albicollis</i>	↑↑	120 - 210	-79								873.0	22.1	33.2	18.90
Свиристель	<i>Bombycilla garrulus</i>	~	1000 - 1800	79	■							1402.6	35.5	16.0	99.81
Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	↑	2800 - 4100	341	■							2877.5	72.8	48.1	119.89
Лесная завирушка	<i>Prunella modularis</i>	—	2700 - 4400	354	■							2377.0	60.1	35.1	149.35
Крапивник	<i>Troglodytes troglodytes</i>	~	2700 - 4500	360	■							1629.9	41.2	10.4	220.87
Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	—	8500 - 12000	1210	■							3473.2	87.9	20.8	295.11
Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	?	9000 - 13000	1306	■							2707.9	68.5	35.2	406.22
Желтоголовый королёк	<i>Regulus regulus</i>	↓↓	10000 - 17000	1625	■							2183.4	55.2	16.6	618.29
<b>(Воробьинообразные) Ласточковые и Славковые</b>															
Вертялая камышевка	<i>Acrocephalus paludicola</i>	~	0.003 - 0.005	-100								156.1		11.6	0.00
Пеночка-зарничка	<i>Phylloscopus inornatus</i>	?	0.7 - 1	-100								94.8		0.9	0.90
Южная бормотушка	<i>Hippolais rama</i>	↑	1 - 10	-100								34.3		1.0	16.03
Соловьиная широкохвостка	<i>Cettia cetti</i>	~	8 - 16	-99								232.2		9.9	5.17
Скальная ласточка	<i>Ptyonoprogne (Hirundo) rupestris</i>	?	5 - 20	-99								70.8		0.8	17.67
Белоусая славка	<i>Sylvia mystacea</i>	?	20 - 50	-98								88.8	2.2	6.6	39.44
Бледная пересмешка	<i>Hippolais pallida</i>	↑	20 - 50	-98								167.9	4.2	4.4	20.85
Пятнистый сверчок	<i>Locustella lanceolata</i>	?	50 - 80	-95								654.8		6.5	9.93
Соловьиный сверчок	<i>Locustella luscinioides</i>	↑	55 - 110	-94								1055.9		22.6	7.81
Тонкоклювая камышевка	<i>Acrocephalus melanopogon</i>	?	100 - 200	-89								144.7		8.2	103.66
Кавказская пеночка	<i>Phylloscopus lorenzii (sindianus)</i>	?	50 - 250	-89								46.5	1.2	5.3	322.29
Северная бормотушка	<i>Hippolais caligata</i>	↑↑	140 - 210	-88								2016.9		34.6	8.43
Ястребиная славка	<i>Sylvia nisoria</i>	↓↑	120 - 250	-87								2569.4	65.0	25.4	7.20
Индийская камышевка	<i>Acrocephalus agricola</i>	↑↑	180 - 350	-81								833.7		16.3	31.78
Тростниковая камышевка	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	↑↑	200 - 500	-75								1252.5		14.3	27.94
Желтобрюхая пеночка	<i>Phylloscopus nitidus</i>	—	300 - 800	-61								2067.7	52.3	24.6	785.91
Обыкновенный сверчок	<i>Locustella naevia</i>	↑	500 - 800	-54								2587.7		27.1	25.12
Воронок	<i>Delichon urbica</i>	↓	800 - 2000	0								3421.9	86.6	21.6	40.91
Камышевка-барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	—	1300 - 2400	32	■							3686.4		30.9	50.18
Славка-мельничек	<i>Sylvia curruca</i>	—	1500 - 2500	43	■							3198.7	80.9	15.5	62.53
Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	?	1600 - 3600	86	■							2419.9		40.4	107.44
Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	↑↑	2100 - 4600	139	■							1988.6		34.6	168.46
Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	↑	2000 - 4800	143	■							2528.1		48.4	134.49

Русское название	Латинское название	Тренд	Число гнездящихся пар, тыс	Число гнездящихся пар, медианное отклонение, %							Гнездовой ареал в европейской части России, тыс кв. км	Доля площади европейской части РФ, %	Доля площади мирового гнездового ареал, %	Гнездящихся пар на 100 кв.км	
Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	↑	2500 - 4600	154								2403.2		38.0	147.72
Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	?	2200 - 5000	157								2164.7	54.8	23.3	166.30
Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	?	3000 - 5000	186								3792.1	95.9	10.4	105.48
Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	—	2500 - 7250	248								3443.8		9.3	141.56
Пеночка-галовка	<i>Phylloscopus borealis</i>	↑	4500 - 8000	346								1331.6	33.7	10.0	469.35
Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	↓↑	5000 - 8000	364								3256.0	82.4	23.1	199.63
Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	—	6000 - 9000	436								2709.6		39.1	276.79
Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	↑	8000 - 12000	614								2349.6		37.0	425.61
Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	—	10000 - 15000	793								2974.5	75.2	30.9	420.23
Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	—	14000 - 18500	1061								92.2	2.3	19.7	596.71
Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	?	17000 - 20000	1221								2509.0	63.5	37.8	737.36
Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	?	30000 - 42000	2471								3178.9		20.1	1132
<b>(Воробьинообразные) Дроздовые</b>															
Соловей-красношейка	<i>Luscinia calliope</i>	?	1 - 1.2	-100								46.7	1.2	0.4	2.36
Синий каменный дрозд	<i>Monticola solitarius</i>	?	1 - 3	-99								107.1	2.7	4.7	1.87
Краснобрюхая горихвостка	<i>Phoenicurus erythrogaster</i>	?	2 - 5	-99								44.9	1.1	2.6	7.80
Испанская каменка	<i>Oenanthe hispanica</i>	?	2.5 - 5	-99								127.0	3.2	3.6	2.95
Пёстрый каменный дрозд	<i>Monticola saxatilis</i>	↓	5 - 15	-97								75.4	1.9	0.9	13.27
Чернозобый дрозд	<i>Turdus atrogularis</i>	—	8 - 15	-97								161.4	4.1	3.8	7.13
Синехвостка	<i>Tarsiger cyanurus</i>	?	10 - 15	-96								446.7	11.3	3.9	2.80
Каменка-пleshанка	<i>Oenanthe pleschanka</i>	—	15 - 50	-91								867.5	21.9	9.8	3.75
Белозобый дрозд	<i>Turdus torquatus</i>	—	20 - 80	-86								182.2	4.6	12.3	27.44
Каменка-плясунья	<i>Oenanthe isabellina</i>	↓↓	32 - 80	-84								689.7	17.4	5.9	8.12
Пёстрый дрозд	<i>Zoothera (dauma) varia</i>	—	80 - 120	-71								53.4	1.4	0.8	187.35
Горихвостка-чернушка	<i>Phoenicurus ochruros</i>	↑	90 - 330	-40								1137.0	28.8	8.8	18.47
Южный соловей	<i>Luscinia megarhynchos</i>	↓	200 - 500	0								234.5	5.9	3.5	149.26
Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	↑	200 - 600	14								1863.0	47.1	8.0	21.47
Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	—	500 - 1450	179								3880.2	98.2	14.5	25.13
Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	—	1200 - 3200	529								2983.3	75.5	22.0	73.74
Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	↑	2000 - 4000	757								2112.9	53.4	20.0	141.98
Обыкновенный соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	?	2400 - 4300	857								2361.0	59.7	34.3	141.89
Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	↓↑	2500 - 4300	871								3197.4	80.9	31.3	106.34
Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	—	3500 - 6000	1257								3477.8	88.0	17.6	136.58
Обыкновенная горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	↑	5000 - 10000	2043								3440.7	87.0	23.8	217.98
Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	—	7500 - 10200	2429								3357.1	84.9	24.5	263.62
Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	↓↓	10000 - 12000	3043								3099.5	78.4	26.0	354.90
Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	↓	10000 - 15000	3471								3235.0	81.8	21.3	386.40
Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	↑	14000 - 20000	4757								3190.6	80.7	32.0	532.81
<b>(Воробьинообразные) Суторовые, Длиннохвостые синицы, Ремезовые, Синицевые, Поползневые, Пищуховые</b>															

Русское название	Латинское название	Тренд	Число гнездящихся пар, тыс	Число гнездящихся пар, медианное отклонение, %	Гнездовой ареал в европейской части России, тыс кв. км	Доля площади европейской части РФ, %	Доля площади мирового гнездового ареал, %	Гнездящихся пар на 100 кв.км	
Короткопалая пищуха	<i>Certhia brachydactyla</i>	—	1 - 1.5	-100		17.1	0.4	0.5	7.29
Князёк	<i>Parus cyanus</i>	?	3 - 7	-99		1191.2	30.1	14.6	0.42
Стенолаз	<i>Tichodroma muraria</i>	↓	10 - 20	-98		138.9	3.5	2.5	10.80
Рыжегрудый поползень	<i>Sitta krueperi</i>	?	20 - 50	-96		27.2	0.7	9.6	128.50
Обыкновенный ремез	<i>Remiz pendulinus</i>	↑↑	50 - 90	-92		1412.9	35.7	27.3	4.95
Усатая синица	<i>Panurus biarmicus</i>	—	50 - 150	-89		459.4		4.0	21.77
Черноголовая гаичка	<i>Parus palustris</i>	?	100 - 350	-75		939.8	23.8	10.4	23.94
Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	↓↓↓	450 - 800	-30		2740.1	69.3	15.0	22.81
Сероголовая гаичка	<i>Parus cinctus</i>	↓	800 - 1500	30		1120.0	28.3	11.0	102.68
Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	—	800 - 1600	35		2400.0	60.7	27.4	50.00
Хохлатая синица	<i>Parus cristatus</i>	↓↓	1500 - 2500	125		2247.0	56.8	38.0	89.01
Московка	<i>Parus ater</i>	~	1800 - 3500	199		2208.3	55.9	11.8	120.00
Обыкновенная пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	—	2300 - 4300	272		2669.4	67.5	16.8	123.62
Обыкновенный поползень	<i>Sitta europaea</i>	↓↑	3500 - 7000	492		2608.9	66.0	12.9	201.24
Большая синица	<i>Parus major</i>	—	12000 - 16000	1477		3492.9	88.4	10.8	400.81
Пухляк	<i>Parus montanus</i>	↓	20000 - 30000	2717		3129.9	79.2	14.4	798.75
<b>(Воробьинообразные) Воробьиные и Вьюрковые</b>									
Европейский вьюрок	<i>Serinus serinus</i>	↑	0.7 - 1.1	-100		26.3	0.7	0.9	3.42
Каменный воробей	<i>Petronia petronia</i>	↓↓↓	1 - 5	-100		217.6	5.5	2.8	1.38
Снежный воробей	<i>Montifringilla nivalis</i>	?	1 - 5	-100		86.8	2.2	2.1	3.46
Горная чечётка	<i>Acanthis flavirostris</i>	?	2 - 5	-100		174.7	4.4	2.6	2.00
Большая чечевица	<i>Carpodacus rubicilla</i>	?	5 - 10	-99		19.6	0.5	0.6	38.26
Корольковый вьюрок	<i>Serinus pusillus</i>	—	10 - 25	-99		36.8	0.9	2.0	47.53
Черногрудый воробей	<i>Passer hispaniolensis</i>	↑↑↑	10 - 50	-98		20.8	0.5	0.5	143.93
Пепельная чечётка	<i>Acanthis hornemanni</i>	?	80 - 150	-91		244.4	6.2	3.5	47.06
Щур	<i>Pinicola enucleator</i>	~	75 - 180	-90		591.0	15.0	5.0	21.57
Обыкновенный дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	↑↑	200 - 600	-69		2532.3	64.1	20.8	15.80
Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	↓↑	500 - 800	-49		2154.0	54.5	20.1	30.18
Клёст-сосновик	<i>Loxia pytyopsittacus</i>	~	360 - 1250	-37		2083.0	52.7	66.1	38.65
Щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	↓↑	1000 - 2500	37		2736.9	69.2	22.6	63.94
Обыкновенная зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	↓↑	1300 - 2800	60		2600.6	65.8	25.5	78.83
Белокрылый клёст	<i>Loxia leucoptera</i>	~	1500 - 4200	123		1471.9	37.2	9.2	193.63
Обыкновенный снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	—	5400 - 8700	452		2608.7	66.0	14.5	270.25
Обыкновенная чечётка	<i>Acanthis flammea</i>	~	4800 - 10000	479		1390.8	35.2	10.3	532.06
Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	?	8000 - 12000	683		3619.1	91.5	9.3	276.31
Обыкновенная чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	?	7300 - 13000	695		3236.2	81.9	13.9	313.64
Клёст-еловик	<i>Loxia curvirostra</i>	~	8000 - 14000	761		2483.4	62.8	11.0	442.93
Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	~	8000 - 15000	800		3593.7	90.9	10.5	320.00
Чиж	<i>Spinus spinus</i>	~	10000 - 15000	878		2177.9	55.1	24.3	573.94
Юрок	<i>Fringilla montifringilla</i>	~	12000 - 18000	1074		2164.4	54.8	16.0	693.04



Русское название	Латинское название	Тренд	Число гнездящихся пар, тыс	Число гнездящихся пар, медианное отклонение, %					Гнездовой ареал в европейской части России, тыс кв. км	Доля площади европейской части РФ, %	Доля площади мирового гнездового ареал, %	Гнездящихся пар на 100 кв.км	
Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	—	75000 - 100000	6749						27.9	84.2	24.9	2629.3
<b>(Воробьинообразные) Овсянковые</b>													
Белошапочная овсянка	<i>Emberiza leucocephala</i>	?	0.05 - 0.12	-100						145.7	3.7	1.6	0.06
Дубровник	<i>Ocyris (Emberiza) aureolus</i>	↓↓↓	0.05 - 0.25	-100						295.2	7.5	?	0.05
Полярная овсянка	<i>Schoenichus (Emberiza) pallasi</i>	?	0.5 - 1.5	-99						29.4	0.7	0.5	3.40
Желчная овсянка	<i>Granativora (Emberiza) bruniceps</i>	↑↑	2.3 - 7	-97						41.7	1.1	1.1	11.14
Лапландский подорожник	<i>Calcarius lapponicus</i>	?	5000 - 9000	-95						469.3	11.9	5.6	1491.4
Пуночка	<i>Plectrophenax nivalis</i>	?	5 - 15	-93						289.3	7.3	10.1	3.46
Горная овсянка	<i>Emberiza cia</i>	↓↓	10 - 30	-87						113.2	2.9	3.4	17.66
Черноголовая овсянка	<i>Granativora (Emberiza) melanocephala</i>	?	100 - 200	0						283.2	7.2	13.4	52.96
Просьянка	<i>Miliaria calandra</i>	↑	100 - 200	0						677.6	17.1	9.1	22.14
Овсянка-ремез	<i>Ocyris (Emberiza) rusticus</i>	↓↓↓	500 - 700	300						1448.7	36.6	13.1	41.42
Камышовая овсянка	<i>Schoenichus (Emberiza) schoenichus</i>	—	1500 - 2500	1233						3774.7	95.5	15.9	52.98
Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	↓↓	2000 - 4300	2000						2950.0	74.6	29.9	106.78
Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	?	3000 - 4500	2400						3062.9	77.5	23.8	122.43
Овсянка-крошка	<i>Ocyris (Emberiza) pusillus</i>	?	3000 - 5500	2733						1281.1	32.4	12.5	331.76



Таблица 2

Птицы европейской части России. Ранжирование по площади ареала

Условные обозначения

↑ Слабый рост численности

↑↑ Умеренный рост численности

? Тенденция неизвестна

↑↑↑ Сильный рост численности

— Численность стабильная

↓ Слабое снижение численности

↓↓ Умеренное снижение численности

↓↓↓ Сильное снижение численности

~ Флуктуации численности

↓↑ Разнонаправленные тренды численности

Дрофа Цветом выделены названия редких видов, а красной рамкой занесенных или предложенных к занесению в Красную книгу Российской Федерации

Цветом выделены ячейки таблицы и диаграммы с показателями выше порога редкости

Русское название	Латинское название	тыс. кв. км	Гнездовой ареал в европейской части России				Доля площади европейской части РФ, %	Доля площади мирового гнездового ареал, %
			Медианное отклонение%					
<b>Гагарообразные и Поганкообразные</b>								
Малая поганка	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	653	-74				16.51	1.8
Краснозобая гагара	<i>Gavia stellata</i>	1541	-40				38.98	13.2
Красношейная поганка	<i>Podiceps auritus</i>	1898	-26				48.01	17.3
Черношейная поганка	<i>Podiceps nigricollis</i>	2560	0				64.75	19.4
Большая поганка	<i>Podiceps cristatus</i>	2560	0				64.77	13.0
Серощёкая поганка	<i>Podiceps grisegena</i>	2661	4				67.30	15.4
Чернозобая гагара	<i>Gavia arctica</i>	2913	14				73.68	15.5
<b>Пеликанообразные и Аистообразные</b>								
Северная олуша	<i>Morus bassanus</i>	0.197	-100				0.005	0.5
Малый баклан	<i>Phalacrocorax pygmaeus</i>	12	-95				0.31	3.4
Египетская цапля	<i>Bubulcus ibis</i>	22	-91				0.57	0.3
Хохлатый баклан	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	30	-88				0.75	13.2
Жёлтая цапля	<i>Ardeola ralloides</i>	49	-81				1.23	3.3
Розовый пеликан	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	73	-71				1.83	18.3
Кудрявый пеликан	<i>Pelecanus crispus</i>	142	-43				3.59	4.5
Большой баклан	<i>Phalacrocorax carbo</i>	152	-39				3.85	2.2
Колпица	<i>Platalea leucorodia</i>	238	-5				6.02	5.0
Каравайка	<i>Plegadis falcinellus</i>	250	0				6.33	24.4
Малая белая цапля	<i>Egretta garzetta</i>	363	45				9.19	1.1
Белый аист	<i>Ciconia ciconia</i>	434	73				10.97	9.0
Кваква	<i>Nycticorax nycticorax</i>	517	107				13.09	1.8
Рыжая цапля	<i>Ardea purpurea</i>	636	154				16.09	10.0
Большая белая цапля	<i>Casmerodius albus</i>	984	293				24.89	1.3
Чёрный аист	<i>Ciconia nigra</i>	1385	453				35.05	8.7
Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	2023	708				51.19	4.4
Волчок	<i>Ixobrychus minutus</i>	2307	822				58.37	20.0
Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	2460	883				62.23	13.6
<b>(Гусеобразные) Гусиные, Земляные утки</b>								
Краснозобая казарка	<i>Branta ruficollis</i>	1	-100				0.04	0.2
Чёрная казарка	<i>Branta (bernicla) hrota</i>	4	-99				0.11	0.1
Канадская казарка	<i>Branta canadensis</i>	12	-97				0.29	0.1
Белощёкая казарка	<i>Branta leucopsis</i>	46	-89				1.16	26.9
Малый лебедь	<i>Cygnus (columbianus) bewickii</i>	193	-55				4.89	5.1
Белолобый гусь	<i>Anser albifrons</i>	371	-14				9.39	10.6
Лебедь-шипун	<i>Cygnus olor</i>	432	0				10.92	8.9
Пискулька	<i>Anser erythropus</i>	594	38				15.02	22.9
Пеганка	<i>Tadorna tadorna</i>	604	40				15.29	6.5
Огарь	<i>Tadorna ferruginea</i>	932	116				23.58	5.9
Гуменник	<i>Anser fabalis</i>	1282	197				32.42	9.3
Серый гусь	<i>Anser anser</i>	1551	259				39.24	11.7
Лебедь-кликун	<i>Cygnus cygnus</i>	1681	290				42.52	9.9

Русское название	Латинское название	тыс. кв. км	Гнездовой ареал в европейской части России				Доля площади европейской части РФ, %	Доля площади мирового гнездового ареала, %
			Медианное отклонение%					
<b>(Гусеобразные) Утиные</b>								
Гага-гребенушка	<i>Somateria spectabilis</i>	3				-100	0.07	14.6
Обыкновенная гага	<i>Somateria mollissima</i>	10				-100	0.24	12.6
Савка	<i>Oxyura leucocephala</i>	151				-92	3.82	3.8
Сибирская гага	<i>Polysticta stelleri</i>	253				-87	6.40	10.6
Красноносый нырок	<i>Netta rufina</i>	316				-83	7.99	5.2
Морянка	<i>Clangula hyemalis</i>	532				-72	13.45	13.2
Турпан	<i>Melanitta fusca</i>	737				-61	18.65	14.5
Длинноносый крохаль	<i>Mergus serrator</i>	985				-48	24.91	6.5
Синьга	<i>Melanitta nigra</i>	1015				-47	25.69	22.9
Морская чернеть	<i>Aythya marila</i>	1026				-46	25.95	13.7
Белоглазый нырок	<i>Aythya nyroca</i>	1358				-29	34.34	20.0
Большой крохаль	<i>Mergus merganser</i>	1908				0	48.27	11.5
Луток	<i>Mergellus albellus</i>	2205				16	55.77	18.4
Гоголь	<i>Bucephala clangula</i>	2276				19	57.58	14.4
Серая утка	<i>Anas strepera</i>	2460				29	62.23	17.5
Связь	<i>Anas penelope</i>	2613				37	66.09	16.0
Хохлатая чернеть	<i>Aythya fuligula</i>	2967				55	75.06	14.6
Красноголовый нырок	<i>Aythya ferina</i>	3011				58	76.17	18.2
Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	3199				68	80.93	19.0
Шилохвость	<i>Anas acuta</i>	3279				72	82.94	17.3
Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	3465				82	87.66	18.6
Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	3524				85	89.13	8.9
Чирок-свистун	<i>Anas crecca</i>	3868				103	97.86	18.6
<b>(Соколообразные) Скопиные и Ястребиные</b>								
Красный коршун	<i>Milvus milvus</i>	0.50				-100	0.01	0.1
Бородач	<i>Gypaetus barbatus</i>	23				-99	0.59	0.3
Белоголовый сип	<i>Gyps fulvus</i>	48				-97	1.21	1.5
Чёрный гриф	<i>Aegypius monachus</i>	65				-96	1.65	1.0
Стервятник	<i>Neophron percnopterus</i>	125				-93	3.16	2.0
Европейский тювик	<i>Accipiter brevipes</i>	311				-82	7.88	12.6
Курганник	<i>Buteo rufinus</i>	479				-73	12.12	10.7
Малый подорлик	<i>Aquila pomarina</i>	550				-69	13.92	30.3
Степной орёл	<i>Aquila nipalensis</i>	561				-68	14.20	8.1
Орёл-карлик	<i>Hieraetus pennatus</i>	586				-67	14.82	10.5
Зимняк	<i>Buteo lagopus</i>	694				-61	17.56	13.0
Змееяд	<i>Circaetus gallicus</i>	1485				-16	37.56	15.9
Орёл-могильник	<i>Aquila heliaca</i>	1702				-3	43.05	18.7
Степной лунь	<i>Circus macrourus</i>	1824				3	46.15	29.7
Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	1842				4	46.58	27.0
Большой подорлик	<i>Aquila clanga</i>	2505				42	63.37	27.9
Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i>	2797				59	70.75	16.1

Русское название	Латинское название	тыс. кв. км	Гнездовой ареал в европейской части России				Доля площади европейской части РФ, %	Доля площади мирового гнездового ареала, %
			Медианное отклонение%					
Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i>	2831			61		71.62	18.2
Обыкновенный осоед	<i>Pernis apivorus</i>	2940			67		74.37	31.6
Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	3039			72		76.87	12.9
Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	3090			75		78.17	14.5
Скопа	<i>Pandion haliaetus</i>	3188			81		80.64	12.3
Канюк	<i>Buteo buteo</i>	3208			82		81.14	27.3
Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	3212			82		81.24	25.4
Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	3327			89		84.16	14.8
Беркут	<i>Aquila chrysaetos</i>	3517			99		88.96	11.9
<b>(Соколообразные) Соколиные</b>								
Кречет	<i>Falco rusticolus</i>	238			-90		6.02	3.5
Балобан	<i>Falco cherrug</i>	904			-64		22.87	7.9
Степная пустельга	<i>Falco naumanni</i>	1135			-54		28.70	12.0
Сапсан	<i>Falco peregrinus</i>	2263			-9		57.24	8.4
Дербник	<i>Falco columbarius</i>	2693			9		68.13	10.3
Кобчик	<i>Falco vespertinus</i>	3101			25		78.45	33.1
Обыкновенная пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	3282			32		83.03	6.7
Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	3380			36		85.49	12.1
<b>Курообразные</b>								
Кавказский улар	<i>Tetraogallus caucasicus</i> *	15			-99		0.38	64.4
Кавказский тетерев	<i>Lyrurus (Tetrao) mlokosiewiczi</i> *	48			-98		1.21	45.8
Кеклик	<i>Alectoris chukar</i> *	83			-97		2.10	0.8
Тундряная куропатка	<i>Lagopus mutus</i> *	329			-87		8.33	3.2
Фазан	<i>Phasianus colchicus</i> *	604			-76		15.29	3.4
Белая куропатка	<i>Lagopus lagopus</i> *	2524			0		63.85	14.2
Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i> *	2588			3		65.46	22.9
Рябчик	<i>Tetrastes (Bonasa) bonasia</i> *	2640			5		66.77	16.9
Тетерев	<i>Lyrurus (Tetrao) tetrax</i> *	2805			11		70.94	20.1
Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i> *	3112			23		78.73	31.1
Перепел	<i>Coturnix coturnix</i> **	3197			27		80.87	15.0
<b>(Журавлеобразные) Журавлиные, Пастушковые и Дрофиные</b>								
Султанка	<i>Porphyrio (porphyrio) poliocephalus</i>	18			-99		0.46	0.1
Красавка	<i>Anthropoides (Grus) virgo</i>	659			-71		16.67	7.4
Дрофа	<i>Otis tarda</i> *	748			-67		18.92	16.6
Стрепет	<i>Tetrax tetrax</i> *	1115			-51		28.21	22.1
Погошыш -крошка	<i>Porzana pusilla</i>	1323			-42		33.46	13.2
Водяной пастушок	<i>Rallus aquaticus</i>	2182			-4		55.19	17.7
Малый погоныш	<i>Porzana parva</i>	2352			4		59.49	34.8
Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	2428			7		61.42	21.1
Лысуха	<i>Fulica atra</i>	2468			9		62.43	7.4
Коростель	<i>Crex crex</i> **	3016			33		76.29	24.2






Русское название	Латинское название	тыс. кв. км	Гнездовой ареал в европейской части России						Доля площади европейской части РФ, %	Доля площади мирового гнездового ареал, %
			Медианное отклонение%							
Погоныш	<i>Porzana porzana</i>	3262					44		82.53	30.6
Серый журавль	<i>Grus grus</i>	3287					45		83.14	21.5
<b>(Ржанкообразные) Кулики</b>										
Толстоклювый зуёк	<i>Charadrius leschenaultii</i>	1							0.02	0.0
Кречётка	<i>Chettusia gregaria (Vanellus gregarius)</i>	11							0.29	0.6
Плосконосый плавунчик	<i>Phalaropus fulicarius</i>	29							0.73	0.8
Белохвостая пигалица	<i>Vanellochettusia leucura (Vanellus</i>	55							1.40	4.1
Луговая тиркушка	<i>Glareola pratincola</i>	87							2.20	2.3
Малый веретенник	<i>Limosa lapponica</i>	136							3.45	11.0
Морской песочник	<i>Calidris maritima</i>	173							4.39	12.2
Азиатский бекас	<i>Gallinago stenura</i>	196							4.97	2.2
Камнешарка	<i>Arenaria interpres</i>	200							5.06	20.2
Тулес	<i>Pluvialis squatarola</i>	202							5.12	8.3
Кулик-воробей	<i>Calidris minuta</i>	239							6.05	14.0
Грязовик	<i>Limicola falcinellus</i>	249							6.31	25.1
Хрустан	<i>Eudromias morinellus</i>	320							8.10	8.5
Круглоносый плавунчик	<i>Phalaropus lobatus</i>	420							10.62	12.1
Белохвостый песочник	<i>Calidris temminckii</i>	450							11.39	13.2
Шилоклювка	<i>Recurvirostra avosetta</i>	484							12.25	5.5
Щёголь	<i>Tringa erythropus</i>	495							12.52	13.4
Авдотка	<i>Burhinus oediconemus</i>	569							14.40	8.0
Морской зуёк	<i>Charadrius alexandrinus</i>	629							15.90	6.5
Чернозобик	<i>Calidris alpina</i>	633							16.02	17.4
Галстучник	<i>Charadrius hiaticula</i>	673							17.03	15.3
Золотистая ржанка	<i>Pluvialis apricaria</i>	706							17.85	22.0
Ходулочник	<i>Himantopus himantopus</i>	775							19.61	5.0
Степная тиркушка	<i>Glareola nordmanni</i>	777							19.65	34.7
Поручейник	<i>Tringa stagnatilis</i>	1540							38.96	20.3
Средний кроншнеп	<i>Numenius phaeopus</i>	1822							46.09	56.2
Кулик-сорока	<i>Haematopus ostralegus</i>	1951							49.36	21.0
Большой улит	<i>Tringa nebularia</i>	2446							61.88	20.2
Гаршнеп	<i>Lymnocyptes minimus</i>	2460							62.22	32.1
Травник	<i>Tringa totanus</i>	2607							65.94	14.9
Большой веретенник	<i>Limosa limosa</i>	2642							66.82	26.4
Турухтан	<i>Philomachus pugnax ***</i>	2664							67.39	31.2
Большой кроншнеп	<i>Numenius arquata</i>	2738							69.26	22.2
Мородунка	<i>Xenus cinereus</i>	2762							69.88	23.8
Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	2765							69.94	18.2
Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola **</i>	2873							72.67	19.6
Дупель	<i>Gallinago media</i>	3035							76.78	38.9
Фифи	<i>Tringa glareola</i>	3200							80.96	18.9
Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	3380							85.50	17.3



Русское название	Латинское название	тыс. кв. км	Гнездовой ареал в европейской части России				Доля площади европейской части РФ, %	Доля площади мирового гнездового ареал, %
			Медианное отклонение%					
Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	3395		392		85.89	12.6	
Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	3516		410		88.95	20.3	
Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	3695		436		93.46	14.3	
<b>Ржанкообразные (подотряды Чайки и Чистиковые), Буревестникообразные (глупыш)</b>								
Полярная чайка	<i>Larus glaucooides</i>	0.50	-99			0.01	0.0	
Большой поморник	<i>Stercorarius (Catharacta) skua</i>	1.01	-99			0.03	7.1	
Белая чайка	<i>Pagophila eburnea</i>	1.49	-98			0.04	1.1	
Тонкоклювая кайра	<i>Uria aalge</i>	2.43	-97			0.06	4.5	
Толстоклювая кайра	<i>Uria lomvia</i>	4.75	-95			0.12	5.7	
Тупик	<i>Fratercula arctica</i>	5.26	-94			0.13	2.3	
Чистик	<i>Cephus grylle</i>	7.36	-92			0.19	12.3	
Бургомистр	<i>Larus hyperboreus</i>	7.72	-92			0.20	7.6	
Пестроносая крачка	<i>Thalasseus (Sterna) sandvicensis</i>	10	-89			0.25	3.0	
Черноголовая чайка	<i>Larus melanocephalus</i>	14	-85			0.34	6.1	
Люрик	<i>Alle alle</i>	25	-73			0.62	35.0	
Чеграва	<i>Hydroprogne (Sterna) caspia</i>	46	-50			1.15	2.3	
Гагарка	<i>Alca torda</i>	54	-40			1.38	4.6	
Глупыш	<i>Fulmarus glacialis</i>	71	-22			1.80	1.2	
Морская чайка	<i>Larus marinus</i>	77	-16			1.94	35.9	
Морской голубок	<i>Larus genei</i>	77	-15			1.95	6.0	
Черноголовый хохотун	<i>Larus ichthyaetus</i>	91	0			2.30	12.6	
Моевка	<i>Rissa tridactyla</i>	91	0			2.31	7.7	
Белощёкая крачка	<i>Chlidonias hybridus</i>	232	154			5.86	6.5	
Средний поморник	<i>Stercorarius pomarinus</i>	262	187			6.62	11.8	
Халей	<i>Larus heuglini</i>	335	268			8.49	13.9	
Серебристая чайка	<i>Larus argentatus u Larus heuglini</i>	355	289			8.98	28.7	
Хохотунья	<i>Larus cachinnans</i>	358	293			9.06	22.9	
Клуша	<i>Larus fuscus</i>	403	342			10.19	46.2	
Чайконосная крачка	<i>Gelochelidon (Sterna) nilotica</i>	413	353			10.44	7.0	
Длиннохвостый поморник	<i>Stercorarius longicaudus</i>	485	431			12.26	16.7	
Короткохвостый поморник	<i>Stercorarius parasiticus</i>	486	433			12.29	14.6	
Полярная крачка	<i>Sterna paradisaea</i>	494	442			12.50	12.4	
Белокрылая крачка	<i>Chlidonias leucopterus</i>	1838	1915			46.48	18.0	
Малая крачка	<i>Sterna albifrons</i>	2217	2331			56.08	25.1	
Малая чайка	<i>Larus minutus</i>	2403	2535			60.79	29.3	
Чёрная крачка	<i>Chlidonias niger</i>	2592	2742			65.57	34.3	
Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	2784	2952			70.41	16.2	
Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	2994	3184			75.74	16.9	
Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	3234	3446			81.80	12.7	
<b>Рябкообразные, Голубеобразные, Кукушкообразные, Козодоеобразные</b>								
Малая горлица	<i>Streptopelia senegalensis</i>	0.37			-100	0.01	0.0	

Русское название	Латинское название	тыс. кв. км	Гнездовой ареал в европейской части России				Доля площади европейской части РФ, %	Доля площади мирового гнездового ареал, %
			Медианное отклонение%					
Чернобрюхий рябок	<i>Pterocles orientalis</i>	24				-99	0.61	0.9
Глухая кукушка	<i>Cuculus optatus</i>	1798				-33	45.47	10.7
Кольчатая горлица	<i>Streptopelia decaocto</i>	2113				-21	53.45	11.9
Клинтух	<i>Columba oenas</i>	2582				-3	65.31	37.0
Сизый голубь	<i>Columba livia</i>	2763				3	69.90	10.1
Обыкновенная горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	3094				16	78.26	17.6
Обыкновенный козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	3160				18	79.93	16.7
Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	3366				26	85.14	28.2
Обыкновенная кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	3508				31	88.73	9.4
<b>Совообразные</b>								
Сипуха	<i>Tyto alba</i>	13				-99	0.32	0.0
Белая сова	<i>Nyctea (Bubo) scandiaca</i>	361				-83	9.12	13.2
Домовый сыч	<i>Athene noctua</i>	1681				-19	42.52	6.3
Длиннохвостая неясыть	<i>Strix uralensis</i>	1724				-17	43.61	14.1
Сплюшка	<i>Otus scops</i>	1864				-10	47.16	21.9
Бородатая неясыть	<i>Strix nebulosa</i>	2064				0	52.21	10.4
Ястребиная сова	<i>Surnia ulula</i>	2071				0	52.40	9.8
Воробьиный сычик	<i>Glaucidium passerinum</i>	2217				7	56.09	19.5
Серая неясыть	<i>Strix aluco</i>	2442				18	61.79	25.5
Мохноногий сыч	<i>Aegolius funereus</i>	2494				20	63.09	10.6
Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	3113				50	78.75	15.2
Филин	<i>Bubo bubo</i>	3512				70	88.84	11.0
Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	3826				85	96.78	17.9
<b>Стрижеобразные, Ракшеобразные, Удодообразные, Дятлообразные</b>								
Зелёная щурка	<i>Merops persicus</i>	54				-97	1.36	1.6
Белобрюхий стриж	<i>Apus (Tachymarptis) melba</i>	176				-91	4.46	3.5
Сирийский дятел	<i>Dendrocopos syriacus</i>	526				-73	13.30	17.1
Средний пёстрый дятел	<i>Dendrocopos medius</i>	612				-69	15.49	15.4
Зелёный дятел	<i>Picus viridis</i>	1303				-34	32.95	21.8
Золотистая щурка	<i>Merops apiaster</i>	1586				-19	40.13	15.0
Сизоворонка	<i>Coracias garrulus</i>	1828				-7	46.23	19.0
Седой дятел	<i>Picus canus</i>	1917				-3	48.49	16.7
Удод	<i>Upupa epops</i>	1969				0	49.80	8.1
Обыкновенный зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	2160				10	54.63	21.0
Белоспинный дятел	<i>Dendrocopos leucotos</i>	2201				12	55.68	19.7
Трёхпалый дятел	<i>Picoides tridactylus</i>	2549				29	64.49	10.9
Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	2870				46	72.59	16.6
Желна	<i>Dryocopus martius</i>	2916				48	73.76	14.9
Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	3291				67	83.25	17.8
Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	3434				74	86.86	14.1
Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	3494				77	88.37	14.1

Русское название	Латинское название	тыс. кв. км	Гнездовой ареал в европейской части России						Доля площади европейской части РФ, %	Доля площади мирового гнездового ареала, %
			Медианное отклонение%							
<b>(Воробьинообразные) Жаворонковые и Трясогузковые</b>										
Скальный конёк	<i>Anthus petrosus</i>	16	-98						0.40	11.5
Горный конёк	<i>Anthus spinoletta</i>	46	-93						1.17	7.7
Чёрный жаворонок	<i>Melanocorypha yeltoniensis</i>	64	-90						1.62	3.7
Сибирский конёк	<i>Anthus gustavi</i>	166	-75						4.19	3.9
Пятнистый конёк	<i>Anthus hodgsoni</i>	250	-63						6.31	1.9
Черноголовая трясогузка	<i>Motacilla feldegg</i>	280	-58						7.09	3.5
Краснозобый конёк	<i>Anthus cervinus</i>	328	-51						8.31	8.8
Серый жаворонок	<i>Calandrella rufescens</i>	447	-34						11.32	3.9
Белокрылый жаворонок	<i>Melanocorypha leucoptera</i>	583	-13						14.74	19.7
Горная трясогузка	<i>Motacilla cinerea</i>	616	-9						15.58	3.2
Степной жаворонок	<i>Melanocorypha calandra</i>	638	-5						16.14	12.1
Большая желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla citreola</i>	639	-5						16.17	4.7
Желтолобая трясогузка	<i>Motacilla lutea</i>	707	5						17.89	29.5
Рогатый жаворонок	<i>Eremophila alpestris</i>	771	15						19.51	2.2
Малый жаворонок	<i>Calandrella brachydactyla</i>	772	15						19.52	9.4
Хохлатый жаворонок	<i>Galerida cristata</i>	1024	52						25.90	4.3
Полевой конёк	<i>Anthus campestris</i>	1208	79						30.56	10.9
Малая желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla werae</i>	1504	123						38.05	53.1
Лесной жаворонок	<i>Lullula arborea</i>	1656	146						41.89	34.6
Луговой конёк	<i>Anthus pratensis</i>	2693	300						68.13	46.4
Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	3089	359						78.14	20.2
Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	3556	428						89.96	13.7
Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	3668	445						92.80	24.1
Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	3870	475						97.91	9.8
<b>(Воробьинообразные) Сорокопутовые, Иволговые, Скворцовые, Врановые</b>										
Красноголовый сорокопут	<i>Lanius senator</i>	13	-99						0.34	0.5
Пустынный сорокопут	<i>Lanius meridionalis</i>	85	-97						2.15	0.6
Клушица	<i>Pyrhocorax pyrrhocorax</i>	89	-96						2.25	0.7
Альпийская галка	<i>Pyrhocorax graculus</i>	94	-96						2.39	2.7
Розовый скворец	<i>Sturnus roseus</i>	667	-74						16.87	11.4
Чернолобый сорокопут	<i>Lanius minor</i>	1603	-36						40.54	19.1
Кукша	<i>Perisoreus infaustus</i>	1708	-32						43.22	14.5
Кедровка	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	1767	-30						44.70	11.4
Галка	<i>Corvus monedula</i>	2416	-4						61.11	17.3
Обыкновенная иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	2621	4						66.30	23.5
Серый сорокопут	<i>Lanius excubitor</i>	2666	6						67.45	11.5
Обыкновенный жулан	<i>Lanius collurio</i>	2963	18						74.96	27.5
Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	3143	25						79.50	16.6
Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	3301	31						83.51	17.3
Обыкновенный скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	3340	33						84.48	19.6

Русское название	Латинское название	тыс. кв. км	Гнездовой ареал в европейской части России							Доля площади европейской части РФ, %	Доля площади мирового гнездового ареала, %			
			Медианное отклонение%											
Сорока	<i>Pica pica</i>	3674						46				92.93	11.6	
Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	3757						49				95.04	11.4	
Ворон	<i>Corvus corax</i>	3846						53				97.29	10.4	
<b>(Воробьинообразные) Свиристелевые, Оляпковые, Крапивниковые, Завирушковые, Корольковые, Мухоловковые</b>														
Красноголовый королёк	<i>Regulus ignicapillus</i>	27								-98			0.67	1.0
Черногорлая завирушка	<i>Prunella atrogularis</i>	94								-92			2.38	21.3
Полушейниковая мухоловка	<i>Ficedula semitorquata</i>	98								-91			2.48	11.5
Альпийская завирушка	<i>Prunella collaris</i>	100								-91			2.52	1.0
Сибирская завирушка	<i>Prunella montanella</i>	114								-90			2.89	1.8
Оляпка	<i>Cinclus cinclus</i>	474								-58			11.99	5.4
Мухоловка-белошейка	<i>Ficedula albicollis</i>	873								23			22.08	33.2
Свиристель	<i>Bombycilla garrulus</i>	1403								23			35.48	16.0
Крапивник	<i>Troglodytes troglodytes</i>	1630								43			41.23	10.4
Желтоголовый королёк	<i>Regulus regulus</i>	2183								92			55.23	16.6
Лесная завирушка	<i>Prunella modularis</i>	2377								109			60.13	35.1
Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	2708								138			68.50	35.2
Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	2878								153			72.79	48.1
Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	3473								205			87.86	20.8
<b>(Воробьинообразные) Ласточковые и Славковые</b>														
Южная бормотушка	<i>Hippolais rama</i>	34								-98				1.0
Кавказская пеночка	<i>Phylloscopus lorenzii (sindianus)</i>	47								-98			1.18	5.3
Скальная ласточка	<i>Ptyonoprogne (Hirundo) rupestris</i>	71								-97				0.8
Белоусая славка	<i>Sylvia mystacea</i>	89								-96			2.25	6.6
Желтобрюхая пеночка	<i>Phylloscopus nitidus</i>	92								-96			2.33	19.7
Пеночка-зарничка	<i>Phylloscopus inornatus</i>	95								-95				0.9
Тонкоклювая камышевка	<i>Acrocephalus melanopogon</i>	145								-93				8.2
Вертялая камышевка	<i>Acrocephalus paludicola</i>	156								-92				11.6
Бледная пересмешка	<i>Hippolais pallida</i>	168								-92			4.25	4.4
Соловьиная широкохвостка	<i>Cettia cetti</i>	232								-89				9.9
Пятнистый сверчок	<i>Locustella lanceolata</i>	655								-68				6.5
Индийская камышевка	<i>Acrocephalus agricola</i>	834								-60				16.3
Соловьиный сверчок	<i>Locustella luscinioides</i>	1056								-49				22.6
Тростниковая камышевка	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	1252								-39				14.3
Пеночка-таловка	<i>Phylloscopus borealis</i>	1332								-36			33.68	10.0
Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	1989								-4				34.6
Северная бормотушка	<i>Hippolais caligata</i>	2017								-2				34.6
Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	2068								0			52.30	24.6
Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	2165								5			54.76	23.3
Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	2350								14				37.0
Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	2403								16				38.0
Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	2420								17				40.4
Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	2509								21			63.47	37.8







Русское название	Латинское название	тыс. кв. км	Гнездовой ареал в европейской части России				Доля площади европейской части РФ, %	Доля площади мирового гнездового ареал, %
			Медианное отклонение%					
Усатая синица	<i>Panurus biarmicus</i>	459				-75		4.0
Черноголовая гаичка	<i>Parus palustris</i>	940				-48		23.77
Сероголовая гаичка	<i>Parus cinctus</i>	1120				-38		28.33
Князёк	<i>Parus cyanus</i>	1191				-34		30.13
Обыкновенный ремез	<i>Remiz pendulinus</i>	1413				-22		35.74
Московка	<i>Parus ater</i>	2208				22		55.86
Хохлатая синица	<i>Parus cristatus</i>	2247				24		56.84
Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	2400				33		60.71
Обыкновенный поползень	<i>Sitta europaea</i>	2609				44		65.99
Обыкновенная пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	2669				47		67.52
Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	2740				51		69.31
Пухляк	<i>Parus montanus</i>	3130				73		79.17
Большая синица	<i>Parus major</i>	3493				93		88.36
<b>(Воробьинообразные) Воробьиные и Вьюрковые</b>								
Большая чечевица	<i>Carpodacus rubicilla</i>	20				-99		0.50
Черногрудый воробей	<i>Passer hispaniolensis</i>	21				-99		0.53
Европейский вьюрок	<i>Serinus serinus</i>	26				-99		0.66
Корольковый вьюрок	<i>Serinus pusillus</i>	37				-98		0.93
Снежный воробей	<i>Montifringilla nivalis</i>	87				-96		2.20
Горная чечётка	<i>Acanthis flavirostris</i>	175				-92		4.42
Каменный воробей	<i>Petronia petronia</i>	218				-90		5.50
Пепельная чечётка	<i>Acanthis hornemanni</i>	244				-88		6.18
Щур	<i>Pinicola enucleator</i>	591				-72		14.95
Обыкновенная чечётка	<i>Acanthis flammea</i>	1391				-34		35.18
Белокрылый клёст	<i>Loxia leucoptera</i>	1472				-31		37.23
Клёст-сосновик	<i>Loxia pytyopsittacus</i>	2083				-2		52.69
Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	2154				2		54.49
Юрок	<i>Fringilla montifringilla</i>	2164				2		54.75
Чиж	<i>Spinus spinus</i>	2178				3		55.09
Клёст-еловик	<i>Loxia curvirostra</i>	2483				17		62.82
Обыкновенный дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	2532				20		64.06
Обыкновенная зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	2601				23		65.79
Обыкновенный снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	2609				23		65.99
Щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	2737				29		69.23
Обыкновенная чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	3236				53		81.86
Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	3328				57		84.18
Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	3594				70		90.91
Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	3619				71		91.55
<b>(Воробьинообразные) Овсянковые</b>								
Полярная овсянка	<i>Schoeniclus (Emberiza) pallasii</i>	29				-92		0.74
Желчная овсянка	<i>Granativora (Emberiza) bruniceps</i>	42				-89		1.06
Горная овсянка	<i>Emberiza cia</i>	113				-70		2.86

Русское название	Латинское название	тыс. кв. км	Гнездовой ареал в европейской части России					Доля площади европейской части РФ, %	Доля площади мирового гнездового ареал, %
			Медианное отклонение%						
Белошапочная овсянка	<i>Emberiza leucocephala</i>	146	-62					3.69	1.6
Черноголовая овсянка	<i>Granativora (Emberiza) melanocephala</i>	283	-26					7.16	13.4
Пуночка	<i>Plectrophenax nivalis</i>	289	-24					7.32	10.1
Дубровник	<i>Ocyris (Emberiza) aureolus</i>	295	-23					7.47	?
Лапландский подорожник	<i>Calcarius lapponicus</i>	469	23					11.87	5.6
Просянка	<i>Miliaria calandra</i>	678	77					17.14	9.1
Овсянка-крошка	<i>Ocyris (Emberiza) pusillus</i>	1281	235					32.41	12.5
Овсянка-ремез	<i>Ocyris (Emberiza) rusticus</i>	1449	279					36.65	13.1
Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	2950	672					74.62	29.9
Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	3063	701					77.48	23.8
Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus (Emberiza) schoeniclus</i>	3775	887					95.48	15.9

Таблица 3

Птицы европейской части России. Ранжирование по плотности населения

Русское название	Латинское название	Тренд	Гнездящихся пар на 100 кв.км, медианное отклонение, %	Гнездящихся пар на 100 кв.км	Число гнездящихся пар, тыс	Гнездовой ареал в европейской части России, тыс. кв. км	Доля площади мирового гнездового ареал, %
<b>Гагарообразные и Поганкообразные</b>							
Красношейная поганка	<i>Podiceps auritus</i>	↓	-93	0.11	1.5 - 2.5	1900.1	17.3
Малая поганка	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	?	-62	0.57	2.1 - 5.3	658.1	1.8
Серощёкая поганка	<i>Podiceps grisegena</i>	↑	-53	0.70	12 - 25	2669.2	15.4
Черношейная поганка	<i>Podiceps nigricollis</i>	↓	0	1.47	25 - 50	2566.1	19.4
Чернозобая гагара	<i>Gavia arctica</i>	↓	17	1.72	35 - 65	2925.0	15.5
Краснозобая гагара	<i>Gavia stellata</i>	?	54	2.27	20 - 50	1552.3	13.2
Большая поганка	<i>Podiceps cristatus</i>	—	233	4.88	100 - 150	2568.7	13.0
<b>Пеликанообразные и Аистообразные</b>							
Чёрный аист	<i>Ciconia nigra</i>	↑↑	-97	0.04	0.45 - 0.75	1388.3	8.7
Северная олуша	<i>Morus bassanus</i>	↑↑↑	-79	164.6	0.3 - 0.35	98.4	0.5
Розовый пеликан	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	—	-62	0.62	0.4 - 0.5	77.7	18.3
Египетская цапля	<i>Bubulcus ibis</i>	↑↑↑	-57	0.67	0.1 - 0.2	22.5	0.3
Кудрявый пеликан	<i>Pelecanus crispus</i>	↑↑↑	-51	0.77	1 - 1.2	145.0	4.5
Колпица	<i>Platalea leucorodia</i>	↓↓	-48	0.82	1.7 - 2.2	241.1	5.0
Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	↓↑	-41	0.91	15 - 30	2465.5	13.6
Волчок	<i>Ixobrychus minutus</i>	?	-27	1.13	17 - 35	2315.0	20.0
Большая белая цапля	<i>Casmerodius albus</i>	↓↑	-21	1.22	9 - 15	983.8	1.3
Жёлтая цапля	<i>Ardeola ralloides</i>	↓↓	0	1.54	0.5 - 1	48.6	3.3
Рыжая цапля	<i>Ardea purpurea</i>	↓↓	26	1.96	10 - 15	640.8	10.0
Малая белая цапля	<i>Egretta garzetta</i>	?	50	2.34	7 - 10	366.9	1.1
Белый аист	<i>Ciconia ciconia</i>	↑	54	2.39	10.2 - 10.5	435.3	9.0
Кваква	<i>Nycticorax nycticorax</i>	↓	55	2.42	10 - 15	521.0	1.8
Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	↓↑	60	2.47	40 - 60	2029.2	4.4
Хохлатый баклан	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	↑	124	3.55	0.95 - 1.16	30.4	13.2
Каравайка	<i>Plegadis falcinellus</i>	↑↑↑	336	6.79	16 - 18	252.6	24.4
Малый баклан	<i>Phalacrocorax pygmaeus</i>	↑↑↑	3579	56.81	6 - 8	12.3	3.4
Большой баклан	<i>Phalacrocorax carbo</i>	↑↑	3838	62.72	68 - 123	157.0	2.2

Русское название	Латинское название	Тренд	Гнездящихся пар на 100 кв.км, медианное отклонение, %	Гнездящихся пар на 100 кв.км	Число гнездящихся пар, тыс	Гнездовой ареал в европейской части России, тыс. кв. км	Доля площади мирового гнездового ареал, %
<b>(Гусеобразные) Гусиные, Земляные утки ☐</b>							
Пискулька	<i>Anser erythropus</i>	↓↓	-98	0.03	0.1 - 0.25	596.5	22.9
Канадская казарка	<i>Branta canadensis</i>	↓↑	-67	0.47	0.01 - 0.1	11.6	0.1
Краснозобая казарка	<i>Branta ruficollis</i>	?	-63	0.54	0.005 - 0.01	1.4	0.2
Лебедь-кликун	<i>Cygnus cygnus</i>	↑	-49	0.74	10 - 15	1688.5	9.9
Огарь	<i>Tadorna ferruginea</i>	↓↑	-45	0.80	6 - 9	937.3	5.9
Пеганка	<i>Tadorna tadorna</i>	↓	-21	1.16	6 - 8	609.8	6.5
Серый гусь	<i>Anser anser</i>	↓↑	0	1.45	20 - 25	1556.7	11.7
Малый лебедь	<i>Cygnus (columbianus) bewickii</i>	↓↓↓	93	2.84	5 - 6	197.3	5.1
Лебедь-шипун	<i>Cygnus olor</i>	~	130	3.36	12 - 17	437.0	8.9
Гуменник	<i>Anser fabalis</i>	↓	629	10.61	132 - 140	1290.3	9.3
Чёрная казарка	<i>Branta (bernicla) hrota</i>	~	1190	11.58	0.4 - 0.6	2.7	0.1
Белолобый гусь	<i>Anser albifrons</i>	—	4970	74.10	250 - 300	375.3	10.6
Белощёкая казарка	<i>Branta leucopsis</i>	↑↑	20792	315.06	130 - 160	48.0	26.9
<b>(Гусеобразные) Утиные</b>							
Сибирская гага	<i>Polysticta stelleri</i>	?	-100	0.01	0.005 - 0.05	259.5	10.6
Савка	<i>Oxyura leucocephala</i>	↓↓	-100	0.04	0.05 - 0.08	152.0	3.8
Белоглазый нырок	<i>Aythya nyroca</i>	~	-99	0.07	0.5 - 1.5	1362.3	20.0
Луток	<i>Mergellus albellus</i>	↑↑	-96	0.36	6 - 10	2212.8	18.4
Большой крохаль	<i>Mergus merganser</i>	↑	-94	0.55	9 - 12	1914.8	11.5
Длинноносый крохаль	<i>Mergus serrator</i>	↓	-90	0.86	7 - 10	1005.5	6.5
Серая утка	<i>Anas strepera</i>	↓↑	-80	1.73	35 - 50	2468.0	17.5
Красноголовый нырок	<i>Aythya ferina</i>	↓	-60	3.49	90 - 120	3019.6	18.2
Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	—	-47	4.62	140 - 180	3475.5	18.6
Красноносый нырок	<i>Netta rufina</i>	?	-37	5.54	15 - 20	319.8	5.2
Шилохвость	<i>Anas acuta</i>	↓↓	-22	6.86	200 - 250	3289.1	17.3
Турпан	<i>Melanitta fusca</i>	?	0	8.82	60 - 70	744.2	14.5
Гоголь	<i>Bucephala clangula</i>	↑	5	9.23	200 - 220	2283.0	14.4
Синьга	<i>Melanitta nigra</i>	?	23	10.83	100 - 120	1022.4	22.9
Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	?	30	11.41	300 - 430	3208.9	19.0
Хохлатая чернеть	<i>Aythya fuligula</i>	—	48	12.98	350 - 420	2975.1	14.6
Морская чернеть	<i>Aythya marila</i>	?	67	14.62	130 - 170	1030.8	13.7
Чирок-свистунок	<i>Anas crecca</i>	?	70	14.86	450 - 700	3882.7	18.6
Связь	<i>Anas penelope</i>	?	92	16.84	380 - 500	2622.1	16.0

Русское название	Латинское название	Тренд	Гнездящихся пар на 100 кв.км, медианное отклонение, %				Гнездящихся пар на 100 кв.км	Число гнездящихся пар, тыс	Гнездовой ареал в европейской части России, тыс. кв. км	Доля площади мирового гнездового ареала, %
Гага-гребенушка	<i>Somateria spectabilis</i>	?	96				1318.40	35 - 40	219.0	14.6
Обыкновенная гага	<i>Somateria mollissima</i>	↓↑	179				473.49	40 - 50	184.6	12.6
Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	↓↑	256				31.22	900 - 1300	3533.9	8.9
Морянка	<i>Clangula hyemalis</i>	↓↓	662				67.73	320 - 400	541.2	13.2
<b>(Соколообразные) Скопиные и Ястребиные</b>										
Беркут	<i>Aquila chrysaetos</i>	↓↑	-96				0.02	0.5 - 1	3523.3	11.9
Большой подорлик	<i>Aquila clanga</i>	↓↓	-94				0.03	0.6 - 0.8	2508.0	27.9
Степной лунь	<i>Circus macrourus</i>	?	-92				0.04	0.3 - 1.1	1829.8	29.7
Змеяед	<i>Circaetus gallicus</i>	↑	-91				0.04	0.55 - 0.75	1486.7	15.9
Орёл-могильник	<i>Aquila heliaca</i>	↑↑	-86				0.07	1 - 1.3	1707.1	18.7
Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i>	↑↑	-82				0.09	2 - 3	2804.6	16.1
Скопа	<i>Pandion haliaetus</i>	↑	-81				0.09	2 - 4	3195.2	12.3
Чёрный гриф	<i>Aegypius monachus</i>	↓↓	-75				0.12	0.06 - 0.1	65.6	1.0
Малый подорлик	<i>Aquila pomarina</i>	↑↑	-70				0.21	1 - 1.3	783.2	30.3
Стервятник	<i>Neophron percnopterus</i>	?	-67				0.16	0.15 - 0.25	125.2	2.0
Степной орёл	<i>Aquila nipalensis</i>	↓↓↓	-64				0.18	0.8 - 1.2	564.7	8.1
Орёл-карлик	<i>Hieraaetus pennatus</i>	↑	-47				0.26	1.15 - 1.9	586.4	10.5
Европейский тювик	<i>Accipiter brevipes</i>	—	-44				0.27	0.7 - 1	311.3	12.6
Красный коршун	<i>Milvus milvus</i>	~	44				0.71	0.001 - 0.006	0.5	0.1
Курганник	<i>Buteo rufinus</i>	↑↑↑	48				0.73	3 - 4	482.4	10.7
Бородач	<i>Gypaetus barbatus</i>	—	74				0.86	0.15 - 0.25	23.5	0.3
Белоголовый сип	<i>Gyps fulvus</i>	↓	92				0.94	0.4 - 0.5	47.9	1.5
Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i>	↓↑	116				1.06	20 - 40	2835.4	18.2
Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	↓↑	145				1.20	30 - 50	3336.0	14.8
Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	↑	217				1.56	40 - 60	3219.4	25.4
Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	↓↑	232				1.63	20 - 40	1845.8	27.0
Обыкновенный осоед	<i>Pernis apivorus</i>	↓↑	385				2.38	60 - 80	2945.7	31.6
Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	—	559				3.24	90 - 110	3097.2	14.5
Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	—	1040				5.59	160 - 180	3044.5	12.9
Зимняк	<i>Buteo lagopus</i>	~	1215				6.48	30 - 60	698.9	13.0
Канюк	<i>Buteo buteo</i>	↓↑	2028				10.91	200 - 500	3358.7	27.3
<b>(Соколообразные) Соколиные</b>										
Балобан	<i>Falco cherrug</i>	↓↓↓	-100				0.00	0.005 - 0.02	904.1	7.9
Сапсан	<i>Falco peregrinus</i>	↑	-89				0.06	1.2 - 1.5	2270.7	8.4



Русское название	Латинское название	Тренд	Гнездящихся пар на 100 кв.км, медианное отклонение, %				Гнездящихся пар на 100 кв.км	Число гнездящихся пар, тыс	Гнездовой ареал в европейской части России, тыс. кв. км	Доля площади мирового гнездового ареал, %
Кречет	<i>Falco rusticolus</i>	↑	-88				0.06	0.1 - 0.2	240.9	3.5
Степная пустельга	<i>Falco naumanni</i>	↑↑↑	-79				0.11	1 - 1.5	1139.5	12.0
Дербник	<i>Falco columbarius</i>	↓↑	79				0.93	20 - 30	2702.5	10.3
Кобчик	<i>Falco vespertinus</i>	↓	149				1.29	25 - 55	3108.1	33.1
Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	?	214				1.63	40 - 70	3388.9	12.1
Обыкновенная пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	↓↑	267				1.90	50 - 75	3291.8	6.7
<b>Курообразные</b>										
Кеклик	<i>Alectoris chukar</i>	↓↓↓	-88				1.20	0.5 - 1.5	83.4	0.8
Фазан	<i>Phasianus colchicus</i>	~	-57				4.14	20 - 30	577.7	3.4
Кавказский тетерев	<i>Lyrurus (Tetrao) mlokosiewiczi</i>	↑	-48				5.23	1.5 - 3.5	48.0	45.8
Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	↓	-46				5.41	80 - 200	2593.8	22.9
Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	~	-12				8.84	200 - 350	3122.8	31.1
Тундряная куропатка	<i>Lagopus mutus</i>	?	0				10.17	17 - 50	333.2	3.2
Кавказский улар	<i>Tetraogallus caucasicus</i>	?	115				21.88	2.5 - 4	15.1	64.4
Тетерев	<i>Lyrurus (Tetrao) tetrix</i>	—	134				23.62	375 - 950	2811.4	20.1
Белая куропатка	<i>Lagopus lagopus</i>	~	234				33.67	500 - 1200	2533.9	14.2
Рябчик	<i>Tetrastes (Bonasa) bonasia</i>	—	398				50.20	750 - 1900	2645.8	16.9
Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	~	520				62.56	1500 - 2500	3207.3	15.0
<b>(Журавлеобразные) Журавлиные, Пастушковые и Дрофиные</b>										
Погошыш -крошка	<i>Porzana pusilla</i>	?	-94				0.08	0.5 - 1.5	1325.6	13.2
Дрофа	<i>Otis tarda</i>	↓↓↓	-84				0.21	1.37 - 1.8	750.2	16.6
Стрепет	<i>Tetrax tetrax</i>	↑↑	-56				0.58	4 - 9	1120.8	22.1
Султанка	<i>Porphyrio (porphyrio) poliocephalus</i>	~	-56				0.64	0.03 - 0.2	19.7	0.1
Серый журавль	<i>Grus grus</i>	↑	-26				0.99	25 - 40	3295.0	21.5
Малый погоныш	<i>Porzana parva</i>	?	-20				1.06	15 - 35	2359.3	34.8
Водяной пастушок	<i>Rallus aquaticus</i>	?	20				1.60	20 - 50	2188.9	17.7
Красавка	<i>Anthropoides (Grus) virgo</i>	↓↓	28				1.71	9.5 - 13	662.6	7.4
Погоныш	<i>Porzana porzana</i>	?	188				3.83	100 - 150	3270.4	30.6
Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	↓↑	240				4.53	70 - 150	2435.6	21.1
Лысуха	<i>Fulica atra</i>	↓↓	952				14.18	250 - 450	2503.1	7.4
Коростель	<i>Crex crex</i>	~	3011				41.45	1000 - 1500	3022.7	24.2

Русское название	Латинское название	Тренд	Гнездящихся пар на 100 кв.км, медианное отклонение, %	Гнездящихся пар на 100 кв.км	Число гнездящихся пар, тыс	Гнездовой ареал в европейской части России, тыс. кв. км	Доля площади мирового гнездового ареал, %	
<b>(Ржанкообразные) Кулики</b>								
Плосконосый плавунчик	<i>Phalaropus fulicarius</i>	~	-99		0.02	0 - 0.01	29.8	0.8
Кречётка	<i>Chettusia gregaria (Vanellus gregarius)</i>	↓↓↓	-98		0.04	0 - 0.01	11.3	0.6
Белохвостая пигалица	<i>Vanellochettusia leucura (Vanellus leucurus)</i>	↑	-95		0.11	0.04 - 0.08	55.4	4.1
Морской зуёк	<i>Charadrius alexandrinus</i>	~	-92		0.16	0.9 - 1.1	633.6	6.5
Грязовик	<i>Limicola falcinellus</i>	?	-87		0.28	0.2 - 1.2	252.1	25.1
Толстоклювый зуёк	<i>Charadrius leschenaultii</i>	?	-82		0.39	0 - 0.005	0.7	0.0
Авдотка	<i>Burhinus oediconemus</i>	↓↓↓	-79		0.44	2 - 3	574.1	8.0
Шилоклювка	<i>Recurvirostra avosetta</i>	~	-76		0.52	2 - 3	489.0	5.5
Кулик-сорока	<i>Haematopus ostralegus</i>	↓↑	-73		0.56	6.5 - 15.5	1962.4	21.0
Гаршнеп	<i>Lymnocyptes minimus</i>	—	-71		0.61	10 - 20	2464.8	32.1
Степная тиркушка	<i>Glareola nordmanni</i>	~	-60		0.84	6 - 7	782.2	34.7
Большой веретенник	<i>Limosa limosa</i>	↓↑	-59		0.85	15 - 30	2644.8	26.4
Мородунка	<i>Xenus cinereus</i>	~	-44		1.18	15 - 50	2766.4	23.8
Щёголь	<i>Tringa erythropus</i>	?	-40		1.26	1.5 - 11	497.9	13.4
Поручейник	<i>Tringa stagnatilis</i>	~	-35		1.36	12 - 30	1542.7	20.3
Луговая тиркушка	<i>Glareola pratincola</i>	?	-33		1.44	1 - 1.5	89.0	2.3
Ходулочник	<i>Himantopus himantopus</i>	↑↑	-28		1.61	10 - 15	822.5	5.0
Малый веретенник	<i>Limosa lapponica</i>	?	-25		1.58	0.3 - 4	137.2	11.0
Азиатский бекас	<i>Gallinago stenura</i>	~	-15		1.78	2 - 5	197.5	2.2
Травник	<i>Tringa totanus</i>	↓	-13		1.82	25 - 70	2616.2	14.9
Хрустан	<i>Eudromias morinellus</i>	↓↓	-12		1.87	2 - 10	325.3	8.5
Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	↓	12		2.36	40 - 120	3405.4	12.6
Большой кроншнеп	<i>Numenius arquata</i>	↓↑	26		2.65	45 - 100	2743.6	22.2
Большой улит	<i>Tringa nebularia</i>	?	31		2.76	50 - 85	2453.0	20.2
Дупель	<i>Gallinago media</i>	↓	33		2.80	50 - 120	3040.2	38.9
Средний кроншнеп	<i>Numenius phaeopus</i>	~	57		3.29	50 - 70	1826.9	56.2
Тулес	<i>Pluvialis squatarola</i>	?	75		3.71	5 - 10	204.3	8.3
Морской песочник	<i>Calidris maritima</i>	?	98		4.32	5 - 10	180.2	12.2
Камнешарка	<i>Arenaria interpres</i>	?	128		4.93	2.7 - 17	206.3	20.2
Галстучник	<i>Charadrius hiaticula</i>	~	162		5.57	25 - 50	683.4	15.3
Золотистая ржанка	<i>Pluvialis apricaria</i>	?	298		8.43	24 - 95	712.9	22.0
Фифи	<i>Tringa glareola</i>	~	680		16.40	300 - 750	3210.5	18.9
Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	—	718		17.18	350 - 600	2770.2	18.2

Русское название	Латинское название	Тренд	Гнездящихся пар на 100 кв.км, медианное отклонение, %				Гнездящихся пар на 100 кв.км	Число гнездящихся пар, тыс	Гнездовой ареал в европейской части России, тыс. кв. км	Доля площади мирового гнездового ареал, %
Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	—	768				18.27	450 - 900	3707.6	14.3
Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	↓	813				19.20	500 - 850	3526.8	20.3
Белохвостый песочник	<i>Calidris temminckii</i>	—	948				22.21	50 - 150	455.1	13.2
Чернозобик	<i>Calidris alpina</i>	?	1017				23.69	100 - 200	640.5	17.4
Кулик-воробей	<i>Calidris minuta</i>	—	1104				25.72	48 - 75	243.6	14.0
Турухтан	<i>Philomachus pugnax</i>	~	1541				34.53	240 - 1600	2673.0	31.2
Круглоносый плавунчик	<i>Phalaropus lobatus</i>	—	1868				41.69	100 - 250	424.0	12.1
Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	—	4120				88.76	2000 - 4000	3390.2	17.3
Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	—	10669				226.27	6000 - 7000	2878.6	19.6
<b>Ржанкообразные (подотряды Чайки и Чистиковые), Буревестникообразные (глупыш)</b>										
Халей	<i>Larus heuglini</i>	?	-94				0.52	1 - 2.5	335.5	13.9
Малая крачка	<i>Sterna albifrons</i>	↓↑	-92				0.68	12 - 18	2224.6	25.1
Малая чайка	<i>Larus minutus</i>	↓	-91				0.73	10 - 25	2407.5	29.3
Чайконосная крачка	<i>Gelochelidon (Sterna) nilotica</i>	↑	-87				1.09	4 - 5	414.7	7.0
Полярная чайка	<i>Larus glaucooides</i>	?	-86				1.10	0.001 - 0.01	0.5	0.0
Клуша	<i>Larus fuscus</i>	↓↑	-84				1.30	4 - 6.5	402.8	46.2
Чёрная крачка	<i>Chlidonias niger</i>	↓↑	-69				2.51	45 - 85	2600.1	34.3
Белокрылая крачка	<i>Chlidonias leucopterus</i>	~	-63				2.99	40 - 70	1844.6	18.0
Глупыш	<i>Fulmarus glacialis</i>	?	-63				14.73	10 - 11	352.1	1.2
Длиннохвостый поморник	<i>Stercorarius longicaudus</i>	?	-56				3.61	10 - 25	491.8	16.7
Бургомистр	<i>Larus hyperboreus</i>	?	-51				81.00	2.5 - 10	158.5	7.6
Белая чайка	<i>Pagophila eburnea</i>	~	-48				803.75	11 - 13	286.4	1.1
Морская чайка	<i>Larus marinus</i>	?	-45				4.57	3 - 4	78.2	35.9
Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	?	-33				5.41	100 - 250	3242.5	12.7
Чистик	<i>Cephus grylle</i>	?	-29				203.73	10 - 20	260.2	12.3
Морской голубок	<i>Larus genei</i>	↑	-8				7.77	4 - 8	80.4	6.0
Полярная крачка	<i>Sterna paradisaea</i>	~	-2				8.09	37 - 43	504.8	12.4
Короткохвостый поморник	<i>Stercorarius parasiticus</i>	?	0				8.23	20 - 60	493.9	14.6
Тупик	<i>Fratercula arctica</i>	~	4				71.24	1.5 - 6	44.4	2.3
Белощёкая крачка	<i>Chlidonias hybridus</i>	~	5				8.63	15 - 25	234.8	6.5
Большой поморник	<i>Stercorarius (Catharacta) skua</i>	↑↑	7				9.87	0.09 - 0.11	1.2	7.1
Хохотунья	<i>Larus cachinnans</i>	↑	11				9.07	25 - 40	361.8	22.9
Гагарка	<i>Alca torda</i>	?	38				11.48	2.5 - 10	56.0	4.6
Серебристая чайка	<i>Larus argentatus u Larus heuglini</i>	~	40				14.09	30 - 70	441.5	28.7

Русское название	Латинское название	Тренд	Гнездящихся пар на 100 кв.км, медианное отклонение, %				Гнездящихся пар на 100 кв.км	Число гнездящихся пар, тыс	Гнездовой ареал в европейской части России, тыс. кв. км	Доля площади мирового гнездового ареал, %
Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	~	44				11.69	200 - 500	3002.5	16.9
Средний поморник	<i>Stercorarius pomarinus</i>	?	86				15.29	20 - 60	265.1	11.8
Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	↓↑	88				15.27	250 - 600	2791.9	16.2
Чеграва	<i>Hydroprogne (Sterna) caspia</i>	↑	151				20.84	9 - 10	46.8	2.3
Черноголовая чайка	<i>Larus melanocephalus</i>	↓↓↓	173				22.15	2.5 - 3.5	13.6	6.1
Черноголовый хохотун	<i>Larus ichthyaetus</i>	~	251				29.17	25 - 28	93.2	12.6
Тонкоклювая кайра	<i>Uria aalge</i>	~	272				185.57	3 - 6	14.9	4.5
Люрик	<i>Alle alle</i>	?	2716				1220.31	100 - 500	131.5	35.0
Пестроносая крачка	<i>Thalasseus (Sterna) sandvicensis</i>	~	2865				180.50	15 - 20	7.3	3.0
Моевка	<i>Rissa tridactyla</i>	?	3830				328.97	100 - 500	94.2	7.7
Толстоклювая кайра	<i>Uria lomvia</i>	?	3923				7902.94	250 - 500	115.1	5.7
<b>Рябкообразные, Голубеобразные, Кукушкообразные, Козодоеобразные</b>										
Чернобрюхий рябок	<i>Pterocles orientalis</i>	?	-99				0.11	0.005 - 0.05	26.1	0.9
Обыкновенная горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	↓↓↓	-98				0.36	7 - 15	3102.0	17.6
Клинтух	<i>Columba oenas</i>	↑	-97				0.54	8 - 20	2586.0	37.0
Обыкновенный козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	—	-34				12.66	300 - 500	3168.3	16.7
Кольчатая горлица	<i>Streptopelia decaocto</i>	↓	-1				18.93	300 - 500	2118.4	11.9
Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	↓↑	1				19.31	500 - 800	3374.7	28.2
Глухая кукушка	<i>Cuculus optatus</i>	—	38				26.42	250 - 700	1799.9	10.7
Обыкновенная кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	—	563				126.86	3100 - 5800	3517.9	9.4
Сизый голубь	<i>Columba livia</i>	↓↑	705				153.80	2500 - 6000	2767.8	10.1
Малая горлица	<i>Streptopelia senegalensis</i>	↑	1317				270.27	0.5 - 1.5	0.4	0.0
<b>Совообразные</b>										
Филин	<i>Bubo bubo</i>	↓↑	-97				0.11	2.5 - 5	3523.4	11.0
Бородатая неясыть	<i>Strix nebulosa</i>	↑	-96				0.15	1.5 - 4.5	2068.2	10.4
Белая сова	<i>Nyctea (Bubo) scandiaca</i>	↓	-89				0.37	0.7 - 2	366.5	13.2
Сипуха	<i>Tyto alba</i>	↑↑	-84				0.59	0.04 - 0.11	13.5	0.0
Ястребиная сова	<i>Surnia ulula</i>	?	-77				0.80	8 - 25	2076.6	9.8
Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	~	-25				2.61	50 - 150	3838.3	17.9
Серая неясыть	<i>Strix aluco</i>	↓↑	0				3.48	50 - 120	2447.5	25.5
Домовый сыч	<i>Athene noctua</i>	↑	2				3.57	50 - 70	1687.4	6.3
Воробьиный сычик	<i>Glaucidium passerinum</i>	—	10				3.83	60 - 110	2221.9	19.5
Мохноногий сыч	<i>Aegolius funereus</i>	~	15				4.01	50 - 150	2500.5	10.6
Длиннохвостая неясыть	<i>Strix uralensis</i>	↑	17				4.06	30 - 110	1726.9	14.1

Русское название	Латинское название	Тренд	Гнездящихся пар на 100 кв.км, медианное отклонение, %				Гнездящихся пар на 100 кв.км	Число гнездящихся пар, тыс	Гнездовой ареал в европейской части России, тыс. кв. км	Доля площади мирового гнездового ареал, %
Сплюшка	<i>Otus scops</i>	↓↑			54		5.36	80 - 120	1870.2	21.9
Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	—			107		7.23	100 - 350	3122.3	15.2
<b>Стрижеобразные, Ракшеобразные, Удодообразные, Дятлообразные</b>										
Сизоворонка	<i>Coracias garrulus</i>	↓	-91				0.57	6 - 15	1832.8	19.0
Обыкновенный зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	↓↓	-89				0.74	12 - 20	2166.2	21.0
Сирийский дятел	<i>Dendrocopos syriacus</i>	↑↑	-73				1.81	7 - 12	525.8	17.1
Средний пёстрый дятел	<i>Dendrocopos medius</i>	↑↑↑	-72				1.88	8 - 15	612.4	15.4
Белобрюхий стриж	<i>Apus (Tachymarptis) melba</i>	?	-45				3.69	3 - 10	177.2	3.5
Зелёный дятел	<i>Picus viridis</i>	↓↑	-43				3.84	30 - 70	1304.4	21.8
Седой дятел	<i>Picus canus</i>	~	-34				4.43	70 - 100	1920.6	16.7
Удод	<i>Upupa epops</i>	↓	-15				5.71	60 - 165	1974.2	8.1
Зелёная шурка	<i>Merops persicus</i>	↑	0				6.96	2.5 - 5	56.2	1.6
Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	—	93				12.91	270 - 580	3297.4	17.8
Белоспинный дятел	<i>Dendrocopos leucotos</i>	—	138				15.90	200 - 500	2204.1	19.7
Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	—	169				17.95	300 - 730	2875.2	16.6
Золотистая шурка	<i>Merops apiaster</i>	↑	199				20.01	225 - 410	1591.9	15.0
Желна	<i>Dryocopus martius</i>	—	413				34.29	800 - 1200	2922.6	14.9
Трёхпалый дятел	<i>Picoides tridactylus</i>	?	413				34.32	550 - 1200	2555.0	10.9
Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	↓↓	1141				83.01	1800 - 4000	3504.4	14.1
Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	—	3777				259.21	7800 - 10000	3441.2	14.1
<b>(Воробьинообразные) Жаворонковые и Трясогузковые</b>										
Сибирский конёк	<i>Anthus gustavi</i>	?	-100				0.03	0.01 - 0.1	166.1	3.9
Чёрный жаворонок	<i>Melanocorypha yeltoniensis</i>	↓↓↓	-100				0.07	0.02 - 0.07	64.0	3.7
Желтолобая трясогузка	<i>Motacilla lutea</i>	↑	-91				3.32	2 - 45	707.2	29.5
Скальный конёк	<i>Anthus petrosus</i>	?	-86				5.47	0.25 - 1.5	16.9	11.5
Горная трясогузка	<i>Motacilla cinerea</i>	↑	-81				6.90	30 - 55	620.4	3.2
Белокрылый жаворонок	<i>Melanocorypha leucoptera</i>	~	-80				7.29	20 - 65	586.9	19.7
Полевой конёк	<i>Anthus campestris</i>	↓↓	-78				8.07	65 - 130	1212.7	10.9
Лесной жаворонок	<i>Lullula arborea</i>	↓	-77				8.45	80 - 200	1659.5	34.6
Хохлатый жаворонок	<i>Galerida cristata</i>	↓	-72				10.50	55 - 160	1032.1	4.3
Пятнистый конёк	<i>Anthus hodgsoni</i>	?	-67				12.02	25 - 35	250.2	1.9
Малая желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla werae</i>	↑	-55				16.62	150 - 350	1504.4	53.1
Черноголовая трясогузка	<i>Motacilla feldegg</i>	?	-3				35.70	50 - 150	280.1	3.5
Рогатый жаворонок	<i>Eremophila alpestris</i>	↓	3				38.25	120 - 470	782.1	2.2



Русское название	Латинское название	Тренд	Гнездящихся пар на 100 кв.км, медианное отклонение, %				Гнездящихся пар на 100 кв.км	Число гнездящихся пар, тыс	Гнездовой ареал в европейской части России, тыс. кв. км	Доля площади мирового гнездового ареал, %
Большая желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla citreola</i>	?	38				50.83	200 - 450	639.3	4.7
Луговой конёк	<i>Anthus pratensis</i>	↓↑	86				68.69	1200 - 2500	2702.8	46.4
Малый жаворонок	<i>Calandrella brachydactyla</i>	↓↓	164				97.20	500 - 1000	775.3	9.4
Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	↓	220				118.58	3400 - 5300	3705.6	24.1
Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	?	608				260.95	7600 - 12600	3883.8	9.8
Серый жаворонок	<i>Calandrella rufescens</i>	↓	808				335.30	1000 - 2000	449.9	3.9
Степной жаворонок	<i>Melanocorypha calandra</i>	~	1376				548.52	2000 - 5000	645.8	12.1
Краснозобый конёк	<i>Anthus cervinus</i>	?	1539				609.00	1000 - 3000	332.5	8.8
Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	?	1616				631.29	17000 - 22000	3095.3	20.2
Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	?	1656				646.75	14000 - 32000	3567.8	13.7
Горный конёк	<i>Anthus spinoletta</i>	—	8688				3236.82	1000 - 2000	46.5	7.7
<b>(Воробьинообразные) Сорокопутовые, Иволговые, Скворцовые, Врановые</b>										
Серый сорокопут	<i>Lanius excubitor</i>	↑	-98				0.47	10 - 15	2671.3	11.5
Пустынный сорокопут	<i>Lanius meridionalis</i>	?	-96				1.18	0.5 - 1.5	84.9	0.6
Красноголовый сорокопут	<i>Lanius senator</i>	↑	-90				2.63	0.2 - 0.5	13.3	0.5
Розовый скворец	<i>Sturnus roseus</i>	~	-82				4.87	15 - 50	672.3	11.4
Клушица	<i>Pyrrhonorax pyrrhonorax</i>	↓↓↓	-69				8.42	5 - 10	89.3	0.7
Ворон	<i>Corvus corax</i>	↑↑	-69				8.45	250 - 400	3860.3	10.4
Чернолобый сорокопут	<i>Lanius minor</i>	—	-37				17.16	150 - 400	1608.4	19.1
Альпийская галка	<i>Pyrrhonorax graculus</i>	↓↓	-21				21.72	17 - 24	94.6	2.7
Кедровка	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	—	-2				26.88	200 - 750	1770.5	11.4
Кукша	<i>Perisoreus infaustus</i>	?	2				27.80	350 - 600	1712.5	14.5
Сорока	<i>Pica pica</i>	↓↓	99				54.44	1000 - 3000	3686.0	11.6
Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	↓↑	122				60.58	1300 - 2700	3309.4	17.3
Обыкновенная иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	?	144				66.77	1000 - 2500	2626.7	23.5
Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	↓	167				73.20	1500 - 4000	3770.0	11.4
Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	↓↓	249				95.46	2000 - 4000	3151.2	16.6
Обыкновенный скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	↓↑	310				112.29	2500 - 5000	3350.3	19.6
Обыкновенный жулан	<i>Lanius collurio</i>	—	363				126.54	2500 - 5000	2969.2	27.5
Галка	<i>Corvus monedula</i>	—	497				163.50	2400 - 5500	2423.3	17.3
<b>(Воробьинообразные) Свиристелевые, Оляпковые, Крапивниковые, Завирушковые, Корольковые, Мухоловковые</b>										
Сибирская завирушка	<i>Prunella montanella</i>	?	-100				0.26	0.1 - 0.5	114.8	1.8
Красноголовый королёк	<i>Regulus ignicapillus</i>	—	-99				0.38	0.05 - 0.15	27.3	1.0
Черногорлая завирушка	<i>Prunella atrogularis</i>	~	-97				1.91	1.5 - 2.1	95.5	21.3

Русское название	Латинское название	Тренд	Гнездящихся пар на 100 кв.км, медианное отклонение, %				Гнездящихся пар на 100 кв.км	Число гнездящихся пар, тыс	Гнездовой ареал в европейской части России, тыс. кв. км	Доля площади мирового гнездового ареал, %
Оляпка	<i>Cinclus cinclus</i>	↓↓	-93				4.43	12 - 30	476.7	5.4
Альпийская завирушка	<i>Prunella collaris</i>	↓	75				15.06	10 - 20	100.0	1.0
Полуошейниковая мухоловка	<i>Ficedula semitorquata</i>	?	74				15.32	10 - 20	98.2	11.5
Мухоловка-белошейка	<i>Ficedula albicollis</i>	↑↑	68				18.90	120 - 210	873.0	33.2
Свиристель	<i>Bombycilla garrulus</i>	~	68				99.81	1000 - 1800	1406.7	16.0
Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	↑	102				119.89	2800 - 4100	2881.9	48.1
Лесная завирушка	<i>Prunella modularis</i>	—	152				149.35	2700 - 4400	2381.4	35.1
Крапивник	<i>Troglodytes troglodytes</i>	~	272				220.87	2700 - 4500	1633.1	10.4
Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	—	397				295.11	8500 - 12000	3483.0	20.8
Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	?	585				406.22	9000 - 13000	2713.9	35.2
Желтоголовый королёк	<i>Regulus regulus</i>	↓↓	942				618.29	10000 - 17000	2188.2	16.6
<b>(Воробьинообразные) Ласточковые и Славковые</b>										
Вертялая камышевка	<i>Acrocephalus paludicola</i>	~	-100				0.00	0.003 - 0.005	156.9	11.6
Пеночка-зарничка	<i>Phylloscopus inornatus</i>	?	-99				0.90	0.7 - 1	95.1	0.9
Соловьиная широкохвостка	<i>Cettia cetti</i>	~	-95				5.17	8 - 16	235.6	9.9
Ястребиная славка	<i>Sylvia nisoria</i>	↓↑	93				7.20	120 - 250	2575.2	25.4
Соловьиный сверчок	<i>Locustella luscinioides</i>	↑	92				7.81	55 - 110	1059.8	22.6
Северная бормотушка	<i>Hippolais caligata</i>	↑↑	92				8.43	140 - 210	2019.3	34.6
Пятнистый сверчок	<i>Locustella lanceolata</i>	?	90				9.93	50 - 80	655.6	6.5
Южная бормотушка	<i>Hippolais rama</i>	↑	85				16.03	1 - 10	36.2	1.0
Скальная ласточка	<i>Ptyonoprogne (Hirundo) rupestris</i>	?	83				17.67	5 - 20	70.9	0.8
Бледная пересмешка	<i>Hippolais pallida</i>	↑	80				20.85	20 - 50	171.3	4.4
Обыкновенный сверчок	<i>Locustella naevia</i>	↑	75				25.12	500 - 800	2592.1	27.1
Тростниковая камышевка	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	↑↑	72				27.94	200 - 500	1257.0	14.3
Индийская камышевка	<i>Acrocephalus agricola</i>	↑↑	67				31.78	180 - 350	806.2	16.3
Белоусая славка	<i>Sylvia mystacea</i>	?	62				39.44	20 - 50	90.1	6.6
Воронок	<i>Delichon urbica</i>	↓	60				40.91	800 - 2000	3433.1	21.6
Камышевка-барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	—	51				50.18	1300 - 2400	3697.9	30.9
Славка-мельничек	<i>Sylvia curruca</i>	—	38				62.53	1500 - 2500	3206.0	15.5
Тонкоклювая камышевка	<i>Acrocephalus melanopogon</i>	?	0				103.66	100 - 200	148.3	8.2
Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	?	4				105.48	3000 - 5000	3805.3	10.4
Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	?	6				107.44	1600 - 3600	2426.6	40.4
Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	↑	33				134.49	2000 - 4800	2532.4	48.4
Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	—	40				141.56	2500 - 7250	3454.6	9.3

Русское название	Латинское название	Тренд	Гнездящихся пар на 100 кв.км, медианное отклонение, %					Гнездящихся пар на 100 кв.км	Число гнездящихся пар, тыс	Гнездовой ареал в европейской части России, тыс. кв. км	Доля площади мирового гнездового ареал, %
Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	↑	46					147.72	2500 - 4600	2407.7	38.0
Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	?	64					166.30	2200 - 5000	2172.2	23.3
Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	↑↑	66					168.46	2100 - 4600	1990.3	34.6
Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	↓↑	97					199.63	5000 - 8000	3263.4	23.1
Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	—	173					276.79	6000 - 9000	2713.6	39.1
Кавказская пеночка	<i>Phylloscopus lorenzii (sindianus)</i>	?	217					322.29	50 - 250	46.8	5.3
Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	—	315					420.23	10000 - 15000	2980.4	30.9
Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	↑	320					425.61	8000 - 12000	2353.7	37.0
Пеночка-таловка	<i>Phylloscopus borealis</i>	↑	363					469.35	4500 - 8000	1336.2	10.0
Желтобрюхая пеночка	<i>Phylloscopus nitidus</i>	—	489					785.91	300 - 800	92.4	19.7
Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	?	628					737.36	17000 - 20000	2512.6	37.8
Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	—	676					596.71	14000 - 18500	2070.6	24.6
Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	?	1017					1132.47	30000 - 42000	3187.5	20.1
<b>(Воробьинообразные) Дроздовые</b>											
Синий каменный дрозд	<i>Monticola solitarius</i>	?	-9					1.87	1 - 3	107.4	4.7
Соловей-красношейка	<i>Luscinia calliope</i>	?	-9					2.36	1 - 1.2	47.1	0.4
Синехвостка	<i>Tarsiger cyanurus</i>	?	-9					2.80	10 - 15	447.9	3.9
Испанская каменка	<i>Oenanthe hispanica</i>	?	-8					2.95	2.5 - 5	127.3	3.6
Каменка-пleshанка	<i>Oenanthe pleschanka</i>	—	-8					3.75	15 - 50	870.9	9.8
Чернозобый дрозд	<i>Turdus atrogularis</i>	—	-7					7.13	8 - 15	162.1	3.8
Краснобрюхая горихвостка	<i>Phoenicurus erythrogaster</i>	?	-7					7.80	2 - 5	45.1	2.6
Каменка-плясунья	<i>Oenanthe isabellina</i>	↓↓	-7					8.12	32 - 80	694.7	5.9
Пёстрый каменный дрозд	<i>Monticola saxatilis</i>	↓	-5					13.27	5 - 15	75.4	0.9
Горихвостка-чернушка	<i>Phoenicurus ochruros</i>	↑	-3					18.47	90 - 330	1137.0	8.8
Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	↑	-2					21.47	200 - 600	1867.7	8.0
Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	—	-1					25.13	500 - 1450	3897.3	14.5
Белозобый дрозд	<i>Turdus torquatus</i>	—	0					27.44	20 - 80	182.7	12.3
Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	—	169					73.74	1200 - 3200	2989.6	22.0
Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	↓↑	288					106.34	2500 - 4300	3204.2	31.3
Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	—	397					136.58	3500 - 6000	3493.5	17.6
Обыкновенный соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	?	418					141.89	2400 - 4300	2364.8	34.3
Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	↑	418					141.98	2000 - 4000	2116.1	20.0
Южный соловей	<i>Luscinia megarhynchos</i>	↓	442					149.26	200 - 500	235.9	3.5
Пёстрый дрозд	<i>Zoothera (dauma) varia</i>	—	575					187.35	80 - 120	54.2	0.8

Русское название	Латинское название	Тренд	Гнездящихся пар на 100 кв.км, медианное отклонение, %				Гнездящихся пар на 100 кв.км	Число гнездящихся пар, тыс	Гнездовой ареал в европейской части России, тыс. кв. км	Доля площади мирового гнездового ареал, %
Обыкновенная горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	↑	694				217.98	5000 - 10000	3450.8	23.8
Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	—	862				263.62	7500 - 10200	3363.9	24.5
Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	↓↓	1193				354.90	10000 - 12000	3108.5	26.0
Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	↓	1309				386.40	10000 - 15000	3242.8	21.3
Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	↑	1843				532.81	14000 - 20000	3197.7	32.0
<b>(Воробьинообразные) Суторовые, Длиннохвостые синицы, Ремезовые, Синицевые, Поползневые, Пищуховые</b>										
Князёк	<i>Parus cyanus</i>	?	-99				0.42	3 - 7	1192.8	14.6
Обыкновенный ремез	<i>Remiz pendulinus</i>	↑↑	-93				4.95	50 - 90	1418.6	27.3
Короткопалая пищуха	<i>Certhia brachydactyla</i>	—	-90				7.29	1 - 1.5	17.2	0.5
Стенолаз	<i>Tichodroma muraria</i>	↓	-84				10.80	10 - 20	139.3	2.5
Усатая синица	<i>Panurus biarmicus</i>	—	-69				21.77	50 - 150	463.9	4.0
Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	↓↓↓	-67				22.81	450 - 800	2743.9	15.0
Черноголовая гаичка	<i>Parus palustris</i>	?	-66				23.94	100 - 350	941.2	10.4
Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	—	-28				50.00	800 - 1600	2403.1	27.4
Хохлатая синица	<i>Parus cristatus</i>	↓↓	28				89.01	1500 - 2500	2251.5	38.0
Сероголовая гаичка	<i>Parus cinctus</i>	↓	47				102.68	800 - 1500	1123.9	11.0
Московка	<i>Parus ater</i>	~	73				120.00	1800 - 3500	2213.8	11.8
Обыкновенная пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	—	78				123.62	2300 - 4300	2674.1	16.8
Рыжегрудый поползень	<i>Sitta krueperi</i>	?	85				128.50	20 - 50	27.3	9.6
Обыкновенный поползень	<i>Sitta europaea</i>	↓↑	190				201.24	3500 - 7000	2611.9	12.9
Большая синица	<i>Parus major</i>	—	476				400.81	12000 - 16000	3503.5	10.8
Пухляк	<i>Parus montanus</i>	↓	1048				798.75	20000 - 30000	3137.7	14.4

<b>(Воробьинообразные) Воробьиные и Вьюрковые</b>										
Каменный воробей	<i>Petronia petronia</i>	↓↓↓	-98				1.38	1 - 5	218.8	2.8
Горная чечётка	<i>Acanthis flavirostris</i>	?	-97				2.00	2 - 5	176.2	2.6
Европейский вьюрок	<i>Serinus serinus</i>	↑	-95				3.42	0.7 - 1.1	27.2	0.9
Снежный воробей	<i>Montifringilla nivalis</i>	?	-95				3.46	1 - 5	87.0	2.1
Обыкновенный дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	↑↑	-78				15.80	200 - 600	2536.9	20.8
Щур	<i>Pinicola enucleator</i>	~	-70				21.57	75 - 180	594.7	5.0
Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	↓↑	-58				30.18	500 - 800	2157.3	20.1
Большая чечевица	<i>Carpodacus rubicilla</i>	?	-47				38.26	5 - 10	19.8	0.6
Клёст-сосновик	<i>Loxia pytyopsittacus</i>	~	-46				38.65	360 - 1250	2086.3	66.1

Русское название	Латинское название	Тренд	Гнездящихся пар на 100 кв.км, медианное отклонение, %	Гнездящихся пар на 100 кв.км	Число гнездящихся пар, тыс	Гнездовой ареал в европейской части России, тыс. кв. км	Доля площади мирового гнездового ареал, %	
Пепельная чечётка	<i>Acanthis hornemanni</i>	?	-34		47.06	80 - 150	244.4	3.5
Корольковый вьюрок	<i>Serinus pusillus</i>	—	-34		47.53	10 - 25	37.0	2.0
Щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	↓↑	-10		63.94	1000 - 2500	2742.7	22.6
Обыкновенная зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	↓↑	10		78.83	1300 - 2800	2604.5	25.5
Черногрудый воробей	<i>Passer hispaniolensis</i>	↑↑↑	101		143.93	10 - 50	21.0	0.5
Белокрылый клёт	<i>Loxia leucoptera</i>	~	171		193.63	1500 - 4200	1473.8	9.2
Обыкновенный снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	—	278		270.25	5400 - 8700	2614.9	14.5
Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	?	287		276.31	8000 - 12000	3629.2	9.3
Обыкновенная чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	?	339		313.64	7300 - 13000	3242.0	13.9
Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	~	347		320.00	8000 - 15000	3607.6	10.5
Клёст-еловик	<i>Loxia curvirostra</i>	~	520		442.93	8000 - 14000	2488.7	11.0
Обыкновенная чечётка	<i>Acanthis flammea</i>	~	647		532.06	4800 - 10000	1390.8	10.3
Чиж	<i>Spinus spinus</i>	~	704		573.94	10000 - 15000	2181.5	24.3
Юрок	<i>Fringilla montifringilla</i>	~	870		693.04	12000 - 18000	2169.8	16.0
Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	—			2629.26	75000 - 100000	3336.3	24.9
<b>(Воробьинообразные) Овсянковые</b>								
Дубровник	<i>Ocyris (Emberiza) aureolus</i>	↓↓↓	-100		0.05	0.05 - 0.25	295.2	?
Белошапочная овсянка	<i>Emberiza leucocephala</i>	?	-100		0.06	0.05 - 0.12	146.5	1.6
Пуночка	<i>Plectrophenax nivalis</i>	?	-89		3.46	5 - 15	298.9	10.1
Полярная овсянка	<i>Schoeniclus (Emberiza) pallasi</i>	?	-89		3.40	0.5 - 1.5	29.6	0.5
Желчная овсянка	<i>Granativora (Emberiza) bruniceps</i>	↑↑	-66		11.14	2.3 - 7	43.3	1.1
Горная овсянка	<i>Emberiza cia</i>	↓↓	-44		17.66	10 - 30	113.6	3.4
Просянка	<i>Miliaria calandra</i>	↑	-31		22.14	100 - 200	682.5	9.1
Овсянка-ремез	<i>Ocyris (Emberiza) rusticus</i>	↓↓↓	31		41.42	500 - 700	1451.8	13.1
Черноголовая овсянка	<i>Granativora (Emberiza) melanocephala</i>	?	66		52.96	100 - 200	284.8	13.4
Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus (Emberiza) schoeniclus</i>	—	67		52.98	1500 - 2500	3787.8	15.9
Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	↓↓	237		106.78	2000 - 4300	2956.5	29.9
Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	?	286		122.43	3000 - 4500	3069.8	23.8
Овсянка-крошка	<i>Ocyris (Emberiza) pusillus</i>	?	945		331.76	3000 - 5500	1285.0	12.5
Лапландский подорожник	<i>Calcarius lapponicus</i>	?	4551		1491.43	5000 - 9000	475.4	